

Gants en caoutchouc - NOIR - EXTRA LARGE

GÉNÉRAL



Gants en néoprène noir avec une très bonne résistance aux produits chimiques

- Intérieur en coton floqué : confortable et non-irritant
- Bonne adhérence grâce au profil diamant sur la paume
- Bonne résistance chimique aux dérivés de pétrole et aux solvants
- Conviennent pour une utilisation dans l'industrie (pétro-)chimique et l'industrie automobile
- Conforme à la norme EN 374 et EN 388



UTILISATION

Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.

Conseils de nettoyage :

Il est déconseillé de laver et de réutiliser ces gants pour une protection chimique.

Si les gants sont utilisés pour le nettoyage ou d'autres applications non chimiques, ils peuvent être rincés à l'eau froide après utilisation, séchés en tamponnant pendant l'utilisation, puis suspendus pour sécher à l'air libre. Nous vous recommandons de vérifier et d'inspecter les gants avant utilisation et occasionnellement pendant l'utilisation.

Gants en caoutchouc - NOIR - EXTRA LARGE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions produit (LxHxL) 18 x 1 x 11 cm

Conforme à la norme : EN 388 3.1.1.1. Conforme à la norme : EN 374 A.K.L.

Conforme à la catégorie EPI : III

Ce gant est étanche aux liquides contre certains produits chimiques

(applications : voir le tableau de perméation pour la compatibilité). Ce gant

répond aux exigences générales relatives aux gants de protection des normes EN 420, EN 388 et EN 374. Ce gant n'est pas destiné au soudage, aux rayonnements ionisants ni à la manipulation d'objets froids ou chauds.

Classe chimique

Hydroxyde de sodium, 25 % ; D.B.T. (min.) > 480 ; Classe 6

Acide sulfurique, 25 % ; D.B.T. (min.) > 480 ; Classe 6

Acide chlorhydrique, 25 % ; D.B.T. (min.) > 480 ; Classe 6

Éthanol ; D.B.T. (min.) > 240 ; Classe 5

Résistance à l'abrasion : 3

Résistance aux coupures : 1

Résistance à la déchirure : 1

Résistance à la perforation : 1

DONNÉES LOGISTIQUES

Produit

N° article	119367
Unité	Paire
Dimensions	18 x 1 x 11 cm
Poids brut	183 g
Poids net	126 g
Code EAN	5410616429006

Emballage

Quantité par emballage	10
Dimensions	30 x 9 x 21 cm
Poids brut	1441 g
Code EAN	25410616429000

Palette

Quantité par palette	3600
Nombre de couches par palette	12
Unités par couche	300

