



Your Better Choice



Résultats *Parfaits*, partout

Mi-TOR Orbitale

Pour le nettoyage des escaliers et des petits espaces
et la finition des bords.



TRAITEMENT DES SOLS



Lavage



Décirage



Micro ponçage



Polissage

3300
orb/min

Modèle
à câble



Mi-TOR Récureuse orbitale

- Orbital à câble avec transmission directe, châssis en acier et couverture PPL
- Pratique pour toutes les petites zones difficiles d'accès qui doivent être nettoyées
- Indispensable pour la finition des bords et des coins de sols
- Pour l'entretien des sols, le nettoyage en profondeur et le polissage



SURFACES



MARBRE



PIERRE



BÉTON



TERRE CUITE




RÉSINE



PARQUET

CM 22,5



CM 11,5

Le mouvement orbital génère toujours une orbite constante qui permet de passer plusieurs fois sur le même point.

Kg 10



CARACTÉRISTIQUES




Poignée ergonomique.



Interrupteur de démarrage.



La poignée articulée permet d'effectuer toutes les rotations jusqu'à 180° latéralement et 90° vers l'arrière.



Déplacement facile grâce aux deux roues arrière.



Levier de déagencement de la poignée actionné au pied.

TRAITEMENT
DES SOLS

Lavage



Décirage



Micro ponçage



Polissage


3300
orb/min**Modèle
à batterie****Mi-TOR B**
Récureuse orbitale à batterie

- Toutes les fonctionnalités, plus la commodité d'une machine sans câble
- Batterie lithium-ion dernière génération
- Essentiel pour tous les endroits où les prises ne sont pas à proximité ou disponibles
- Le confort de travailler n'importe où avec une parfaite autonomie



Batterie lithium-ion à portée de main.


Li-ion

ACCESSOIRE KIT "L"



Accessoire pour nettoyer même les coins arrondis, les contremarches et les plinthes.

ACCESSOIRES



Pads abrasifs traditionnels
pour le lavage, l'entretien et le polissage de fond: blanc, rouge, vert et noir.
25×13,5 cm



Pad en mélamine pour le lavage des sols durs, microporeux et très sales, du grès, de la céramique et du ciment. 25×13,5 cm



Pads diamantés
en 4 grains différents, pour marbre et les dérivés.
25×13,5 cm



Pad DSWC pour le nettoyage en profondeur, le décirage et le ponçage du bois et du parquet.
25×13,5 cm - 0,6 h



TMB Gel Lux Marbre
Gel de polissage pour marbre à utiliser avec un tampon blanc. Paquet de 1 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		Mi-TOR	Mi-TOR B
Alimentation électrique	V/Hz	230/50*	36 V
Puissance	W	80	80
Transmission		Direct	Direct
Batterie Li-ion capacité	Ah	-	5
Batterie autonomie	min	-	75
Voltage chargeur	V/Hz	-	220-240/50-60
Charge		-	environ 2h
Dimensions porte-disque	mm	225×115	225×115
Dimensions disques	mm	250×135	250×135
Orbitals par minute	orb/min	3300	3300
Dimensions de base	mm	270×115×130	270×115×130
Dimensions totale du poignée	mm	de 970 à 1350	de 970 à 1350
Poids machine	Kg	10	11,7

CE



TMB srl - via Cà Nova Zampieri 5 - 37057 San Giovanni Lupatoto VR Italia - tmb@tmbvac.it - Tel. +39 045 8774299 - Fax +39 045 8774245

www.tmbvacuum.com