



**100%  
FIBRES DE  
CARBONE  
PERCHES**



# **STREAMLINE® OVA8®**

**Eliminer le pivotement  
une fois pour toutes**

Les perches télescopiques **STREAMLINE® OVA8®** en fibre de carbone sont conçues avec des sections 'ovalisées', ne permettant aucun pivotement de la perche et réduisant l'usure des sections sur les fixations de la perche. Disponibles en différentes dimensions avec de nombreux adaptateurs et extensions, les perches **STREAMLINE® OVA8®** sont parmi les meilleures perches à eau du marché à ce jour!



## Perche **STREAMLINE® OVA8®**



### Tension de la perche

Lors de la conception d'une perche anti-pivotement de forme ovalisée, nous avons découvert que nous apportions une caractéristique supplémentaire - la rigidité. Les deux côtés plats de la perche télescopique **STREAMLINE® OVA8®** apportent plus de stabilité et ainsi, plus de contrôle pour l'utilisateur, un énorme plus de "sécurité". Tout utilisateur expérimenté vous dira combien une section de perche pivotant est dangereuse et embêtante. Ces côtés plats supprimeront cet "effet de fouet" que ce soit en déplaçant une perche en hauteur d'une fenêtre à une autre ou par le mouvement de "rebond sur le verre". Les utilisateurs seront plus productifs et travailleront plus en sécurité - à la fois pour eux et pour les autres autour.

### Ergonomie à la main

Le fait de tenir quelque chose dans la main pendant de longues périodes peut devenir douloureux. Le design de la **STREAMLINE® OVA8®** associe deux côtés plats. Elles tiennent mieux dans la main de l'utilisateur et permettent de reposer le bout des doigts sur le bord plat. Il a été prouvé que tenir une perche **STREAMLINE® OVA8®** nécessite moins de prise pour contrôler la perche, que ce soit en la poussant de bas en haut ou en tenant fermement la section de base pour déplacer la perche vers la fenêtre suivante.

### Sections de perche anti-pivotement - Notre but n° 1 - AUCUN PIVOTEMENT!

Trouver la forme ovalisée définitive n'a pas été facile vu que nous avons éliminé beaucoup d'autres formes (ronde, carrée, hexagonale, octogonale, en lobe). Concevoir la bonne forme devait fournir plus que le seul anti-pivotement.

L'élimination du pivotement rotatif de la section de perche autour de la zone de la pince a résulté en une moindre usure du matériau de la perche. De même, grâce à la section anti-pivotement de la perche, les pinces ovalisées de notre **STREAMLINE® OVA8®** travaillent moins, n'ayant qu'à empêcher les sections de la perche de glisser vers le haut ou le bas.

### Pourquoi utiliser une perche **STREAMLINE® OVA8®** ?

- Son concept innovant fait que le pivotement redouté ainsi que les sections usées de la perche à eau sont du passé.
- Les superbes pinces des sections de perche font qu'elles restent où vous voulez qu'elles soient.
- 100% carbone pour être aussi légère et aussi résistante que possible.
- Ses deux côtés aplatis font que la perche est plus facile à tenir pendant une longue période.
- Disponibles en de nombreuses dimensions pour correspondre aux besoins des clients.
- DISPONIBLE MAINTENANT - une gamme d'accessoires pour que la **STREAMLINE® OVA8®** soit aussi polyvalente que possible.





## Perches STREAMLINE® OVA8®, Disponibles en 8 dimensions:

| N° PIECE                | NBE DE SECTIONS | LONG. MIN. | LONG. MAX. | HAUTEUR ATTEIGNABLE | LONGUEUR TUYAU | POIDS  |
|-------------------------|-----------------|------------|------------|---------------------|----------------|--------|
| <b>OV17-24-E</b>        | 5               | 1,50m      | 5,10m      | 6,10m               | 8 mètres       | 0.99kg |
| <b>OV22-24-E</b>        | 6               | 1,50m      | 6,70m      | 7,60m               | 9 mètres       | 1.35kg |
| <b>OV25-24-E</b>        | 5               | 1,83m      | 7,70m      | 8,50m               | 10 mètres      | 1.35kg |
| <b>OV30-24-E</b>        | 6               | 1,86m      | 9,15m      | 10m                 | 12 mètres      | 1.70kg |
| <b>OV35-30-E</b>        | 7               | 1,90m      | 10,70m     | 11,60m              | 12 mètres      | 2.00kg |
| <b>OV40-30-E</b>        | 8               | 2,11m      | 12,40m     | 13,10m              | 15 mètres      | 2.50kg |
| <b>OV45-30-E</b>        | 9               | 2,15m      | 13,70m     | 14,60m              | 15 mètres      | 2.80kg |
| <b>OV60-40-E</b>        | 10              | 2,30m      | 18,30m     | 19,20m              | 20 mètres      | 3.80kg |
| <b>OV60-46-E HI-Mod</b> | 10              | 2,30m      | 18,30m     | 19,20m              | 20 mètres      | 3.80kg |

**ATTENTION ! DANGER D'ELECTROCUTION** Ces perches sont fabriquées en fibres de carbone qui est un conducteur électrique. La dernière section de la perche est en fibres de verre pour réduire le risque d'électrocution. Faire attention de ne pas travailler près des lignes électriques aériennes ou autres installations électriques.




### Perche STREAMLINE® OVA8® 7m

Nous avons écouté nos clients qui voulaient un modèle en 7m de la perche **STREAMLINE® OVA8®**, donc le voici. Equipée de tous les éléments de ses homologues plus grandes, c'est une perche idéale pour le laveur de vitres professionnel. Au prix avantageux de seulement 345€ H.T. elle est livrée avec 6 sections et une longueur repliée de 145cm, pouvant atteindre jusqu'à 8m.



**PERCHES  
100% FIBRE  
CARBONE**

## Perche **STREAMLINE® OVA8®**



### **OV60-46-E**

Jusqu'à 20m, 6 étages

### **OV60-40-E**

Jusqu'à 20m, 6 étages

### **OV45-30-E**

Jusqu'à 15m, 5 étages

### **OV40-30-E**

Jusqu'à 15m, 5 étages

### **OV35-30-E**

Jusqu'à 12m, 4 étages

### **OV30-24-E**

Jusqu'à 10m, 3 étages

### **OV25-24-E**

Jusqu'à 10m, 3 étages

### **OV22-24-E**

Jusqu'à 8m, 2 étages


### **OV17-24-E**

Jusqu'à 8m, 2 étages

**Jetez un oeil sur notre  
selection grandissante de  
vidéos STREAMLINE® OVA8®**

Scanner le QR code pour  
visiter notre playlist  
**STREAMLINE®**  
OVA8® sur YouTube!

**Scanner le QR code >>**



Pour les accessoires **STREAMLINE® OVA8®** voir page 86

Ova-B Extension  
Ova-B Extension

# **STREAMLINE®** **OVA8®** **EXTENSIONS**

Rendez votre perche à eau  
**STREAMLINE® OVA8®** encore  
plus polyvalente

Avec une gamme d'extensions de perche **NOUVELLE STREAMLINE® OVA8®**,  
la perche à eau **STREAMLINE® OVA8®** devient encore plus polyvalente.  
Disponibles dans de nombreuses sections de perche sur mesure, vous pouvez  
facilement augmenter la portée de cette superbe perche à eau.

## **Sections d'Extension pour OV17-24-E**

| REF                 | DESCRIPTION                                                                 | HAUTEUR ATTEIGNABLE<br>AVEC EXTENSION |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>OV06-07-1675</b> | STREAMLINE® OVA8 Sections Carbone 6-7 pour augmenter la portée jusqu'à 9m   | 9m                                    |
| <b>OV06-08-1675</b> | STREAMLINE® OVA8 Sections Carbone 6-8 pour augmenter la portée jusqu'à 11m  | 11m                                   |
| <b>OV06-09-1675</b> | STREAMLINE® OVA8 Sections Carbone 6-9 pour augmenter la portée jusqu'à 12m  | 12m                                   |
| <b>OV06-10-1675</b> | STREAMLINE® OVA8 Sections Carbone 6-10 pour augmenter la portée jusqu'à 14m | 14m                                   |

## **Sections d'Extension pour OV22-24-E**

| REF                 | DESCRIPTION                                                                 | ACHIEVABLE HEIGHT<br>WITH EXTENSION |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>OV06-07-1675</b> | STREAMLINE® OVA8 Sections Carbone 6-7 pour augmenter la portée jusqu'à 9m   | 9m                                  |
| <b>OV06-08-1675</b> | STREAMLINE® OVA8 Sections Carbone 6-8 pour augmenter la portée jusqu'à 11m  | 11m                                 |
| <b>OV06-09-1675</b> | STREAMLINE® OVA8 Sections Carbone 6-9 pour augmenter la portée jusqu'à 12m  | 12m                                 |
| <b>OV06-10-1675</b> | STREAMLINE® OVA8 Sections Carbone 6-10 pour augmenter la portée jusqu'à 14m | 14m                                 |

## Sections d'Extension pour OV25-24-E

| REF                 | DESCRIPTION                                                                 | HAUTEUR ATTEIGNABLE AVEC EXTENSION |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>OV06-07-1675</b> | STREAMLINE® OVA8 Sections Carbone 6-7 pour augmenter la portée jusqu'à 11m  | 11m                                |
| <b>OV06-08-1675</b> | STREAMLINE® OVA8 Sections Carbone 6-8 pour augmenter la portée jusqu'à 12m  | 12m                                |
| <b>OV06-09-1675</b> | STREAMLINE® OVA8 Sections Carbone 6-9 pour augmenter la portée jusqu'à 14m  | 14m                                |
| <b>OV06-10-1675</b> | STREAMLINE® OVA8 Sections Carbone 6-10 pour augmenter la portée jusqu'à 15m | 15m                                |

## Sections d'Extension pour OV30-24-E

| REF                 | DESCRIPTION                                                                 | HAUTEUR ATTEIGNABLE AVEC EXTENSION |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>OV07-08-1675</b> | STREAMLINE® OVA8 Sections Carbone 7-8 pour augmenter la portée jusqu'à 12m  | 12m                                |
| <b>OV07-09-1675</b> | STREAMLINE® OVA8 Sections Carbone 7-9 pour augmenter la portée jusqu'à 14m  | 14m                                |
| <b>OV07-10-1675</b> | STREAMLINE® OVA8 Sections Carbone 7-10 pour augmenter la portée jusqu'à 15m | 15m                                |

## Sections d'Extension pour OV35-30-E

| REF                 | DESCRIPTION                                                                 | HAUTEUR ATTEIGNABLE AVEC EXTENSION |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>OV08-09-1675</b> | STREAMLINE® OVA8 Sections Carbone 8-9 pour augmenter la portée jusqu'à 14m  | 14m                                |
| <b>OV08-10-1675</b> | STREAMLINE® OVA8 Sections Carbone 8-10 pour augmenter la portée jusqu'à 15m | 15m                                |

## Sections d'Extension pour OV40-30-E

| REF                 | DESCRIPTION                                                                 | HAUTEUR ATTEIGNABLE AVEC EXTENSION |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>OV09-10-1675</b> | STREAMLINE® OVA8 Sections Carbone 9-10 pour augmenter la portée jusqu'à 15m | 15m                                |





**STREAMLINE®**

**OVA8®**

**ACCESSOIRES**

Voir nos tous  
nouveaux accessoires  
**STREAMLINE® OVA8®**

Une gamme croissante d'accessoires  
**STREAMLINE® OVA8®** pour faire de cette  
perche à eau l'une des plus polyvalentes  
sur le marché à ce jour.

## STREAMLINE® OVA8® Accessoires



### NOUVEAU OVA8® Extension Brossse Nylon 150mm

| REF      | ARTICLE                             |
|----------|-------------------------------------|
| OV-FT150 | OVA8® Extension Brossse Nylon 150mm |



### NOUVEAU OVA8® 200mm Extension Brossse Carbone 200mm

| REF      | ITEM                                  |
|----------|---------------------------------------|
| OV-FT200 | OVA8® Extension Brossse Carbone 200mm |



### NOUVEAU OVA8® Extension Brossse Carbone 300mm

| REF      | ITEM                                  |
|----------|---------------------------------------|
| OV-FT300 | OVA8® Extension Brossse Carbone 300mm |



### NOUVEAU OVA8® Fixation Pivotante-90°

| REF       | ITEM                                 |
|-----------|--------------------------------------|
| OV-BS0003 | OVA8® Fixation Pivotante - 90 Degree |



### OVA8® Fixation Brossse - 90°

| REF       | ITEM                       |
|-----------|----------------------------|
| OV-BS0002 | OVA8® FIXATION Brossse 90° |



### NOUVEAU OVA8® Adaptateur Double Angle

| REF        | ITEM                          |
|------------|-------------------------------|
| OV-AD20-10 | OVA8® Adaptateur Double Angle |



### **NOUVEAU** OVA8® Adaptateur d'Angle

| REF               | ARTICLE                        |
|-------------------|--------------------------------|
| <b>OV-AD20-15</b> | OVA8® Adaptateur d'Angle 3"    |
| <b>OV-AD20-16</b> | OVA8® 6" Adaptateur d'Angle 6" |



### **OVA8® Adaptateur d'Angle avec Filetage GT**

| REF               | ARTICLE                          |
|-------------------|----------------------------------|
| <b>OV-AD20-03</b> | OVA8® 3" Adaptateur d'Angle 3"   |
| <b>OV-AD20-06</b> | OVA8® 6" Adaptateur d'Angle 6"   |
| <b>OV-AD20-09</b> | OVA8® 9" Adaptateur d'Angle 9"   |
| <b>OV-AD20-12</b> | OVA8® 12" Adaptateur d'Angle 12" |



### **OVA8® Pince**

| REF               | ARTICLE        |
|-------------------|----------------|
| <b>OV-CLMP01</b>  | OVA8® Pince 1  |
| <b>OV-CLMP02</b>  | OVA8® Pince 2  |
| <b>OV-CLMP03</b>  | OVA8® Pince 3  |
| <b>OV-CLMP04</b>  | OVA8® Pince 4  |
| <b>OV-CLMP05</b>  | OVA8® Pince 5  |
| <b>OV-CLMP06</b>  | OVA8® Pince 6  |
| <b>OV-CLMP07</b>  | OVA8® Pince 7  |
| <b>OV-CLMP08</b>  | OVA8® Pince 8  |
| <b>OV-CLMP09</b>  | OVA8® Pince 9  |
| <b>OV-CLMP010</b> | OVA8® Pince 10 |



### **OVA8® Verrouillage**

| REF              | ARTICLE            |
|------------------|--------------------|
| <b>OV-CL0001</b> | OVA8® Verrouillage |



## Brosse STREAMLINE® 260mm - Poils Dual Médium, avec fixation OVA8®

| POIDS | LARGEUR |
|-------|---------|
| 289g  | 260mm   |

| REF                     | ARTICLE      |
|-------------------------|--------------|
| <b>V-SBF26-MD06-001</b> | Brosse seule |
| <b>V-SBF26-MD05-010</b> | Pack de 10   |



## Brosse 360mm STREAMLINE® - Poils Dual Médium, avec fixation OVA8®

| WEIGHT | WIDTH |
|--------|-------|
| 351g   | 360mm |

| REF                     | ARTICLE      |
|-------------------------|--------------|
| <b>V-SBF36-MD06-001</b> | Brosse seule |
| <b>V-SBF36-MD05-010</b> | Pack de 10   |



## Brosse STREAMLINE® 260mm - Poils Dual avec Soies de Sanglier et fixation OVA8®

| WEIGHT | WIDTH |
|--------|-------|
| 392g   | 260mm |

| REF                     | ARTICLE      |
|-------------------------|--------------|
| <b>V-SBF26-BD06-001</b> | Brosse seule |
| <b>V-SBF26-BD06-010</b> | Pack de 10   |



## Brosse STREAMLINE® 260mm - Poils Dual avec Soies de Sanglier et fixation and OVA8®

| WEIGHT | WIDTH |
|--------|-------|
| 392g   | 260mm |

| REF                     | ARTICLE      |
|-------------------------|--------------|
| <b>V-SBF36-BD06-001</b> | Brosse seule |
| <b>V-SBF36-BD06-010</b> | Pack de 10   |



## STREAMLINE® Gicleurs

| REF           |                            |
|---------------|----------------------------|
| <b>FJ2-02</b> | Kit Jet Eventail           |
| <b>FJ2-04</b> | Kit Jet Eventail pack de 4 |
| <b>NJ3-02</b> | Kit Jet Crayon             |
| <b>NJ3-04</b> | Kit Jet Crayon pack de 4   |

| WEIGHT |
|--------|
| 120g   |