SC351



# CONÇUE POUR NETTOYER PARTOUT FACILEMENT

”

Nilfisk
trusted since 1906

# UN NOUVEAU CONCEPT POUR LE NETTOYAGE/ SECHAGE DES PETITES SURFACES

"POUR NETTOYER PARTOUT FACILEMENT"

La SC351 fait partie de la nouvelle génération d'autolaveuses compactes développées par Nilfisk fort d'une expérience de plus d'un siècle d'innovation.
La Nilfisk SC351 permet de nettoyer et sécher en marche avant comme en marche arrière avec une pression de brossage exceptionnelle de 27 kg. Sa conception très basse permet à la SC351 de nettoyer partout, même dans les endroits difficiles d'accès ou sous les meubles. Son rapport qualité/prix, sa fiabilité et sa manœuvrabilité sont autant d'atouts supplémentaires.

La SC351 est l'autolaveuse adaptée pour le nettoyage quotidien dans les hôtels, les centres scolaires, les magasins de détail, les bureaux, cantines et les cafés/restaurants. Avec les résultats remarquables que vous apportera la SC351, vous oublierez les balais, monobrosses ou les machines trop lourdes et trop chères.

- Bloc de brossage pivotant pour un nettoyage et un séchage dans toutes les directions, en marche avant ou en marche arrière
- 27 kg de pression de lavage pour une excellente efficacité de nettoyage
- Moteur de brossage puissant et design très plat du bloc de brossage pour une meilleure fiabilité, pour réduire les coûts d'entretien et améliorer les performances
- Batteries Optima : meilleure productivité, performances constantes, légèreté et respect de l'environnement
- Ajustement facile de la brosse pour un parfait contrôle de la traction
- Nouveau système d'embouchure ainsi qu'un nouveau système breveté de maintien des lamelles facilitant leur entretien
- Maintenance facile et rapide. Tous les composants sont accessibles sans outil
- Fonction de débit d'eau ajustable avec deux réglages possibles
- Plateau de brossage avec larges galets de déviation et système de ressorts pour une meilleure absorption des chocs



Grâce à son design compact et sa poignée pliable, la SC351 est facile à transporter et à ranger y compris dans un espace restreint



Deux réservoirs facilement démontables





Nouveau design très plat du bloc de brossage rotatif pour nettoyer et sécher en avant comme en arrière même dans les endroits difficilement accessibles



Faible niveau sonore permettant un nettoyage quotidien dans les endroits sensibles au bruit



Le puissant moteur de brosse est conçu pour un maximum de fiabilité et d'excellentes performances de nettoyage

# FIABILITE ET SERVICE APRES-VENTE : LA SOLUTION A VOS BESOINS EN TERMES DE DISPONIBILITE ET PRODUCTIVITE

L'ambition de Nilfisk est de vous apporter une solution globale : des machines fiables et productives associées à un service performant.
Nous proposons des formules de service préventif et curatif répondant à l'ensemble des besoins de nos clients.
Nos différents contrats sont les suivants :

**Contrat TOTAL**
Une solution complète incluant la location de la machine. Ce contrat offre au moins 4 visites de maintenance par an voire plus en fonction des besoins spécifiques du client + l'entretien à un coût fixe défini. La solution optimale pour les clients ayant besoin d'un nettoyage quotidien important. La main-d'oeuvre, les frais de déplacement, les pièces détachées sont inclus.
Intervention sous 24 H.

**Contrat FULL/EQUILIBRE**
Un pack offrant au moins 4 visites de maintenance par an + l'entretien. La solution idéale pour les clients ayant un recours quotidien aux solutions de nettoyage. La main-d'œuvre, les frais de déplacement et les pièces détachées sont inclus. Intervention sous 24 H.

**Contrat SERVICE**
Ce pack offre deux à quatre visites de maintenance préventive par an. La main-d'oeuvre et les frais de déplacement sont inclus. Intervention sous 24 à 72 H.

**Contrat SUR MESURE**
Un contrat adapté en fonction des besoins et des exigences du client.
Intervention sous 24 à 72 H.

*Le timon rabattable et ajustable permet un stockage et un transport aisés* →

*Chargeur de batterie intégré de série* →

*La brosse et les lamelles de l'embouchure sont faciles à changer sans outil* →

*Deux molettes permettent de régler facilement l'angle du bloc de brossage* →



← *Tableau de commandes avec trois modes opératoires pour une facilité d'utilisation*

← *Réservoirs amovibles pour plus de simplicité*

← *Nouveau système de maintien élastique des lamelles pour une mise en place plus simple, plus sûre et plus rapide*

← *Le concept de plateau pivotant avec embouchure intégrée permet de nettoyer en marche avant comme en marche arrière*

↑ *Lamelles hautes performances en polyuréthane de série*

↑ *Larges galets de déviation pour protéger le mobilier*

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

| Description | Unité | SC351 |
|---|---|---|
| Tension | V | 12 |
| Puissance nominale | W | 460 |
| Niveau sonore à 1,5 m | dB(A) | 64 |
| Rendement théorique/réel | m²/h | 1480/890 |
| Largeur de travail | mm | 370 |
| Vitesse maximum | km/h | 4 |
| Réservoir de solution/récupération | litre | 11/11 |
| Diamètre de brosse | mm | 370 |
| Pression de brossage | kg | 27 |
| Vitesse de rotation de la brosse | tr/mn | 140 |
| Longueur x Largeur x Hauteur | cm | 73x43.5x47 |
| Poids | kg | 42 |
| Poids en ordre de marche | kg | 73 |

*Détails et spécifications peuvent être modifiés sans avis préalable.*

96030408-06/13

NILFISK
26 avenue de la Baltique
CS 10246
91978 COURTABOEUF Cedex
Tél : 01 69 59 87 00
Fax : 01 69 59 87 01
Email : info.fr@nilfisk-advance.com
www.nilfisk.fr

Nilfisk-Advance n.v.-s.a.
Riverside Business Park
Internationalelaan 55, Gebouw C3/C4
1070 Brussel
Tel. +32 (0)2 467 60 50
Fax +32 (0)2 463 44 16
info.be@nilfisk.com

Nilfisk-Advance AG
Ringstraße/Industrie Stelz
CH-9533 Kirchberg/Wil
Tél. : 0041 71 923 84 44
Fax : 0041 71 923 52 83
www.nilfisk.ch

Nilfisk
trusted since 1906

green meets clean plus d'informations sur notre site www.nilfisk-advance.com