

1. Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Cirage

N°d'article: 118218

Utilisation: Produit pour l'entretien des chaussures.

1.2. Renseignements concernant le fournisseur:

Boma NV
Noorderlaan 131
2030 Antwerpen
tel. 0800-99380

1.3. Numéro d'appel d'urgence:

Centre Antipoison: +32 (070)24 52 45

2. Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification selon directive 1999/45/EG
Inflammable

Risques physiques/chimiques

Inflammable. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.

Risques pour la santé

Peu de danger à l'utilisation industrielle ou commerciale.

Risques pour l'environnement

Il n'y a pas eu d'étude écologique sur ce produit. En se basant sur la composition indiquée au chapitre 3, le produit n'est pas classé dangereux pour l'environnement.

2.2. Éléments d'étiquetage

Phrases de risque
R10 inflammable

Phrases de sécurité

S2 - Conserver hors de la portée des enfants.

S46 - En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

2.3. Autres dangers

Conserver hors de la portée des enfants.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

3. Composition/informations sur les composants**3.1. Substances**

-

3.2. Mélanges

Nom	Identificateur de produit	%	Classification
Naphta lourd (pétrole), hydrotraité (< 0.1 % benzène)	No. CE: 265-150-3 q203, addition of Spirdane D40 as RM Synonym	> 50	Xn R10-65-66 Carc. 1B, Muta. 1B, Asp. Tox. 1H350 H340 H304

4. Premiers secours**4.1. Description des premiers secours**

Ingestion

Rincer la bouche avec de l'eau. Ne pas faire vomir. Donner un laxatif (tel que le sulfate de sodium). Consulter immédiatement un médecin.

Inhalation

Déplacez la victime à l'air frais. Consulter un médecin en cas des plaintes.

Contact avec la peau

Enlever les vêtements contaminés. Rincer abondamment à l'eau et au savon. Consulter un médecin en cas des plaintes.

Contact avec les yeux

Rincer à l'eau pendant au moins 15 minutes. Enlevez les lentilles. Consulter un médecin en cas des plaintes.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Ingestion

peut causer des maux de ventre, diarrhée et une respiration pénible, difficile.

Inhalation

peut causer maux de tête et rêveur.

Contact avec la peau

Rougeurs.

Contact avec les yeux

Rougeurs, douleur et faible vision.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

-

5. Mesures de lutte contre l'incendie**5.1. Moyens d'extinction**

Utilisable(s)

CO₂, écume ou poudre d'extinction (BC + ABC poudre).

Non utilisable(s)

Jet d'eau et brouillard d'eau.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Mesures spécifiques d'extension
Non applicable.

Dangers particuliers d'incendie ou d'explosion
Inconnu.

Produits de combustion et de décomposition thermique dangereux
Monoxyde de carbone.

5.3. Conseils aux pompiers

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Attention produit glissant. Les éclaboussures de produit doivent être nettoyées immédiatement. Porter des chaussures anti dérapantes. Éviter le contact avec la peau. Ne pas respirer les vapeurs. Pour plus d'information, voir le chapitre 8.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Au cas où une grande quantité de produit serait déversé, éviter pollution des sols et des eaux.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Collecter le produit répandu dans des récipients. Laver le reste avec de l'eau et du détergent. Traitement des déchets selon la législation locale.

7. Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Respecter les mesures d'hygiène et de sécurité. Utiliser dans un endroit ventilé. Éviter le contact avec la peau. Ne pas respirer les vapeurs. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités

Conserver à l'abri du gel. Dans un local frais, sec et bien ventilé.
Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.
Matériaux d'emballage: Conserver uniquement dans le récipient d'origine.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

-

8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Limites d'expositions professionnelles / limites biologiques /DNEL et PNEC
Aucune limite d'exposition professionnelle n'est connue sur ce produit, mais sont disponibles pour les ingrédients dangereux définis en section 3.

Substances

Nom chimique: Naphta lourd (pétrole), hydrotraité (< 0.1 % benzène)
"MAC" (les Pays Bas) : "TWA" - 8 heures : 1200 mg/m3 (197 p.p.m.), (fournisseur)

8.2. Contrôles de l'exposition

Mesures techniques

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Tout les actions faut d'exécuter dans un environs sauf d'incendre avec appareillage sauf d'incendie.

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

Equipement de protection personnel

En utilisation normale, pas d'équipement de protection spécifique requis.

Système respiratoire: En cas de déversement accidentel important, porter: masque à filtre, type A.

Mains: En cas de déversement accidentel important, porter: Gants en caoutchouc, nitril.

9. Propriétés physiques et chimiques

Etat physique: Pâte

Couleur: Différentes couleurs

Odeur: Caractéristique

pH: Non applicable

Point d'ébullition: Naphta lourd (pétrole), hydrotraité (< 0.1 % benzène): 145 - 200 °C

Point éclair: 35 - 55 °C

Degré d'évaporisation: Naphta lourd (pétrole), hydrotraité (< 0.1 % benzène): 0.110
(Acétate de n-butyle = 1)

Combustibilité: Inflammable

Pression de vapeur: Naphta lourd (pétrole), hydrotraité (<0.1 % benzène): 1.3kPa (50°C)

Densité de vapeur (air=1): Naphta lourd (pétrole), hydrotraité (<0.1% benzène): >1
(air=1)

Gravité spécifique (H2O=1): 0.8 kg/l

Solubilité dans l'eau: Insoluble

Solubilité dans d'autres ingrédients: Non déterminé

Viscosité: Non déterminé

Propriétés d'explosions: Non déterminé

Propriétés d'oxidations: Non

Coefficient de distribution d'octane/de l'eau: Non déterminé

10. Stabilité et réactivité

10.1. Stabilité chimique

Stable dans des conditions normales.

10.2. Conditions à éviter

Conserver à l'écart des sources d'ignition et sources de chaleur.

10.3. Matières incompatibles

Conserver à l'écart des substances oxydantes.

10.4. Produits de décomposition dangereux

aucun.

11. Informations toxicologiques

Mélange.

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Aucune étude toxicologique n'a été faite sur le produit. Il n'est pas classé dangereux pour la santé sur la base de la méthode de calcul, à partir des ingrédients, donnée par les directives 99/45/CE et 67/548/CE.

Effets toxicologiques et symptômes

Contact avec les yeux: Rougeurs, douleur et faible vision.

Ingestion: peut causer des maux de ventre, diarrhée et une respiration pénible, difficile.

Inhalation: peut causer maux de tête et rêveur.

Contact avec la peau: Rougeurs.

12. Informations écologiques

Mélange

Il n'y a pas eu d'étude écologique sur ce produit. En se basant sur la composition indiquée au chapitre 3, le produit n'est pas classé dangereux pour l'environnement.

13. Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Déchets: Traitement des déchets selon la législation locale.

14. Informations relatives au transport

Numéro ONU
3175

Nom de transport
SOLIDES CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (Naphta lourd (pétrole), hydrotraité (< 0.1 % benzène))

Terre-Chemin/Chemin de fer
ADR Classe: 4
Classification: F1
ADR groupe d'emballage: II
Voie d'eau intérieure: Non disponible

Mer
IMDG Classe: 4
IMDG Numéro de la page: 4173-1
IMDG groupe d'emballage: II
FS code: F-A / S-I
Pollution de la mer: Non

Air
Non disponible

Réglementations nationales du transport
Non disponible

15. Informations réglementaires

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Le produit n'est pas classifié comme "Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion" conformément note 4 d'annexe I à la directive CE 67/548.

Il n'est pas nécessaire de rappeler la nature des risques particuliers et/ou les conseils de prudence si le contenu de l'emballage ne dépasse pas 125 millilitres (Directive 88/379/EEC): S2, S46.

16. Autres informations

source

MSDS du fournisseur

Les informations contenues dans cette fiche sont données de bonne foi et sont basées sur l'état actuel de nos connaissances. Cette fiche est destinée à décrire notre produit en ce qui concerne les mesures de sécurité éventuelles. Les renseignements sont toutefois, donnés sans garantie ou assurance caractéristique.

L'attention de l'utilisateur est attirée sur les risques éventuellement encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il est conçu. Il est de la responsabilité de l'utilisateur lors de la manutention, du stockage et de la mise en œuvre du produit, de se référer aux textes législatifs, réglementaires et administratifs en vigueur concernant la protection des travailleurs, de la population et de l'environnement.