

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

Forme du produit : Mélange  
 Nom du produit : Mida CHRIOX F2  
 Code du produit : 616  
 Type de produit : Détergent  
 Groupe de produits : Mélange

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

##### 1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes

Spec. d'usage industriel/professionnel : Réservé à un usage professionnel  
 Utilisation de la substance/mélange : Désinfectant moussant à base d'acide peracétique  
 Biocide

##### 1.2.2. Utilisations déconseillées

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

#### Fabricant

Christeyns NV  
 Afrikalaan 182  
 9000 GENT - Belgium  
 T +32 (0)9/ 223 38 71 - F +32 (0)9/ 233 03 44  
[info@christeyns.be](mailto:info@christeyns.be) - [www.christeyns.com](http://www.christeyns.com)

#### Distributeur

Christeyns France S.A.  
 rue de la Maladrie 31  
 44120 VERTOU - France  
 T +33 (0)240 80 27 27 - F +33 (0)240 03 09 73  
[health-security@christeyns.fr](mailto:health-security@christeyns.fr) - [www.christeyns.com](http://www.christeyns.com)

#### Distributeur

Christeyns GmbH (CH)  
 Baarerstrasse 95  
 6302 Zug - Switzerland  
 T +41 41 2521616  
[info@christeyns.com](mailto:info@christeyns.com) - [www.christeyns.com](http://www.christeyns.com)

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

| Pays     | Organisme/Société                                                                   | Adresse                                                          | Numéro d'urgence  | Commentaire                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belgique | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum<br>c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid | Rue Bruyn 1<br>1120 Bruxelles/Brussel                            | +32 70 245 245    | Toutes les questions urgentes concernant une intoxication: 070 245 245 (gratuit, 24/7), si pas accessible 02 264 96 30 (tarif normal)                                                                                             |
| France   | ORFILA                                                                              |                                                                  | +33 1 45 42 59 59 | Ce numéro permet d'obtenir les coordonnées de tous les centres Anti-poison Français. Ces centres anti-poison et de toxicovigilance fournissent une aide médicale gratuite (hors coût d'appel), 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. |
| France   | Centre Antipoison et de Toxicovigilance de Nancy<br>Hôpital Central                 | 29 avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny<br>54035 Nancy Cedex | +33 3 83 22 50 50 |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Suisse   | Tox Info Suisse                                                                     | Freiestrasse 16<br>8032 Zürich                                   | 145               | (de l'étranger : +41 44 251 51 51) Cas non-urgents: +41 44 251 66 66                                                                                                                                                              |

# Mida CHRIOX F2

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

|                     |      |
|---------------------|------|
| Ox. Liq. 2          | H272 |
| Met. Corr. 1        | H290 |
| Acute Tox. 4 (Oral) | H302 |
| Skin Corr. 1B       | H314 |
| Eye Dam. 1          | H318 |
| STOT SE 3           | H335 |
| Aquatic Chronic 2   | H411 |

Texte complet des classes de danger et des phrases H : voir rubrique 16


#### Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 2.2. Éléments d'étiquetage

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Pictogrammes de danger (CLP)



Mention d'avertissement (CLP)

: Danger

Contient

: acide peracétique; Acide acétique; Peroxyde d'hydrogène; Acide sulfurique; acide phosphonique; Isotridecanol, éthoxylé; Acide de dodécylbenzènesulphonique

Mentions de danger (CLP)

: H272 - Peut aggraver un incendie; comburant.  
H290 - Peut être corrosif pour les métaux.  
H302 - Nocif en cas d'ingestion.  
H314 - Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.  
H335 - Peut irriter les voies respiratoires.  
H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence (CLP)

: P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues, des surfaces chaudes. — Ne pas fumer.  
P234 - Conserver uniquement dans le récipient d'origine.  
P260 - Ne pas respirer les Brouillards, Aérosols, vapeurs.  
P280 - Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux, un équipement de protection du visage.  
P284 - Porter un équipement de protection respiratoire.  
P303+P361+P353+P310 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.  
P305+P351+P338+P310 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.  
P403+P235 - Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.  
: EUH071 - Corrosif pour les voies respiratoires.

Phrases EUH

#### 2.3. Autres dangers

| Composant                            |                                                                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isotridecanol, éthoxylé (69011-36-5) | PBT: non pertinent – pas d'enregistrement requis<br>vPvB: non pertinent – pas d'enregistrement requis |

### RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

#### 3.1. Substances

Non applicable

# Mida CHRIOX F2

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

### 3.2. Mélanges

| Nom                                                                                                                                                                                                    | Identificateur de produit                                                                                      | %       | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acide acétique<br>substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (BE, FR);<br>substance possédant des valeurs limites d'exposition professionnelle communautaires | (Numéro ° CAS) 64-19-7<br>(Einecs nr) 200-580-7<br>(EG annex nr) 607-002-00-6<br>(N° REACH) 01-2119475328-30   | 10 – 30 | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Corr. 1A, H314                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Peroxyde d'hydrogène<br>substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (BE, FR)                                                                                   | (Numéro ° CAS) 7722-84-1<br>(Einecs nr) 231-765-0<br>(EG annex nr) 008-003-00-9<br>(N° REACH) 01-2119485845-22 | 5 – 10  | Ox. Liq. 1, H271<br>Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>(ATE=431 mg/kg bodyweight)<br>Acute Tox. 4 (Inhalation), H332<br>(ATE=1,5 mg/l/4h)<br>Acute Tox. 4<br>(Inhalation:dust,mist), H332<br>(ATE=1,5 mg/l/4h)<br>Skin Corr. 1A, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Chronic 3, H412           |
| Isotridecanol, éthoxylé                                                                                                                                                                                | (Numéro ° CAS) 69011-36-5<br>(Einecs nr) 931-138-8<br>(EG annex nr) /<br>(N° REACH) Exempted                   | 3 – 5   | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>(ATE=500 mg/kg)<br>Eye Dam. 1, H318                                                                                                                                                                                                                                            |
| Acide de dodécylbenzènesulphonique                                                                                                                                                                     | (Numéro ° CAS) 85536-14-7<br>(Einecs nr) 287-494-3<br>(N° REACH) 01-2119490234-40                              | 3 – 5   | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>(ATE=1470 mg/kg bodyweight)<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                                                                                              |
| acide peracétique<br>substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (BE)                                                                                          | (Numéro ° CAS) 79-21-0<br>(Einecs nr) 201-186-8<br>(EG annex nr) 607-094-00-8<br>(N° REACH) 01-2119531330-56   | 1 – 3   | Flam. Liq. 3, H226<br>Org. Perox. D, H242<br>Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>(ATE=85 mg/kg bodyweight)<br>Acute Tox. 4 (Dermal), H312<br>(ATE=56,1 mg/kg bodyweight)<br>Acute Tox. 4 (Inhalation), H332<br>(ATE=1,5 mg/l/4h)<br>Skin Corr. 1A, H314<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=10) |

| Limites de concentration spécifiques: |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom                                   | Identificateur de produit                                                                                      | Limites de concentration spécifiques                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Acide acétique                        | (Numéro ° CAS) 64-19-7<br>(Einecs nr) 200-580-7<br>(EG annex nr) 607-002-00-6<br>(N° REACH) 01-2119475328-30   | ( 10 ≤C < 25) Eye Irrit. 2, H319<br>( 10 ≤C < 25) Skin Irrit. 2, H315<br>( 25 ≤C < 90) Skin Corr. 1B, H314<br>( 90 ≤C < 100) Skin Corr. 1A, H314                                                                                                                                                                                 |
| Peroxyde d'hydrogène                  | (Numéro ° CAS) 7722-84-1<br>(Einecs nr) 231-765-0<br>(EG annex nr) 008-003-00-9<br>(N° REACH) 01-2119485845-22 | ( 5 ≤C < 8) Eye Irrit. 2, H319<br>( 8 ≤C < 50) Eye Dam. 1, H318<br>( 35 ≤C < 100) STOT SE 3, H335<br>( 35 ≤C < 50) Skin Irrit. 2, H315<br>( 50 ≤C < 70) Skin Corr. 1B, H314<br>( 50 ≤C < 70) Ox. Liq. 2, H272<br>( 63 ≤C < 100) Aquatic Chronic 3, H412<br>( 70 ≤C < 100) Skin Corr. 1A, H314<br>( 70 ≤C < 100) Ox. Liq. 1, H271 |
| acide peracétique                     | (Numéro ° CAS) 79-21-0<br>(Einecs nr) 201-186-8<br>(EG annex nr) 607-094-00-8<br>(N° REACH) 01-2119531330-56   | ( 1 ≤C < 100) STOT SE 3, H335                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Texte complet des phrases H: voir rubrique 16

# Mida CHRIOX F2

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

### RUBRIQUE 4: Premiers secours

#### 4.1. Description des premiers secours

|                       |                                                                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inhalation            | : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.                                  |
| Contact avec la peau  | : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Laver abondamment à l'eau.                                |
| Contact avec les yeux | : En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un médecin.                                           |
| Ingestion             | : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Rincer la bouche à l'eau. Ne pas faire vomir. |

#### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

|                           |                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Effets aigu d' inhalation | : Peut irriter les voies respiratoires.                                                 |
| Effets aigu de peau       | : Provoque de graves brûlures.                                                          |
| Effets aigu des yeux      | : Provoque de graves lésions des yeux.                                                  |
| Effets aigu de voie orale | : Nocif en cas d'ingestion. Brûlures des voies digestives et respiratoires supérieures. |

#### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Pas d'informations complémentaires disponibles

### RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

#### 5.1. Moyens d'extinction

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Moyens d'extinction appropriés | : Eau en grande quantité. |
|--------------------------------|---------------------------|

#### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Danger d'explosion | : Non applicable. |
|--------------------|-------------------|

#### 5.3. Conseils aux pompiers

|                              |                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protection en cas d'incendie | : Utiliser un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection chimiquement résistant. |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

#### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Mesures générales | : Évacuer la zone. |
|-------------------|--------------------|

##### 6.1.1. Pour les non-secouristes

Pas d'informations complémentaires disponibles

##### 6.1.2. Pour les secouristes

|                          |                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Équipement de protection | : Porter l'équipement de protection individuelle recommandé. |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|

#### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter le rejet dans l'environnement.

#### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

|                       |                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Procédés de nettoyage | : Rincer les surfaces souillées abondamment à l'eau. Ne pas absorber avec du papier, des chiffons ou d'autres matériaux combustibles. |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Pas d'informations complémentaires disponibles

### RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

#### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

|                                                         |                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | : Éviter le contact avec la peau et les yeux. Après utilisation, vider complètement et refermer l'emballage. Ne jamais remettre le produit non utilisé dans son emballage d'origine. |
| Mesures d'hygiène                                       | : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.                                                                                                                            |

#### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conditions de stockage | : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé. Stocker à l'écart des autres matières. Conserver uniquement dans le récipient d'origine. |
| Matière(s) à éviter    | : Ne jamais mélanger avec d'autres produits.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pas d'informations complémentaires disponibles

# Mida CHRIOX F2

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

### RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

#### 8.1. Paramètres de contrôle

##### 8.1.1 Valeurs limites nationales d'exposition professionnelle et biologiques

| acide peracétique (79-21-0)                             |                                                                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle |                                                                        |
| Nom local                                               | Acide peracétique (vapeur et aérosol) # Perazijnzuur (damp en aérosol) |
| OEL STEL                                                | 1,24 mg/m³                                                             |
| OEL STEL [ppm]                                          | 0,4 ppm                                                                |
| Référence réglementaire                                 | Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020                             |
| Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle   |                                                                        |
| Nom local                                               | Peressigsäure (s. Peroxyessigsäure)                                    |
| Remarque                                                | s. 1.9.4                                                               |
| Référence réglementaire                                 | www.suva.ch, 01.01.2021                                                |

| Acide acétique (64-19-7)                                          |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL) |                                                                        |
| Nom local                                                         | Acetic acid                                                            |
| IOEL TWA                                                          | 25 mg/m³                                                               |
| IOEL TWA [ppm]                                                    | 10 ppm                                                                 |
| IOEL STEL                                                         | 50 mg/m³                                                               |
| IOEL STEL [ppm]                                                   | 20 ppm                                                                 |
| Référence réglementaire                                           | COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2017/164                                     |
| Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle           |                                                                        |
| Nom local                                                         | Acide acétique # Azijnzuur                                             |
| OEL TWA                                                           | 25 mg/m³                                                               |
| OEL TWA [ppm]                                                     | 10 ppm                                                                 |
| OEL STEL                                                          | 38 mg/m³                                                               |
| OEL STEL [ppm]                                                    | 15 ppm                                                                 |
| Référence réglementaire                                           | Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020                             |
| France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle             |                                                                        |
| Nom local                                                         | Acide acétique                                                         |
| VME (OEL TWA)                                                     | 25 mg/m³                                                               |
| VME (OEL TWA) [ppm]                                               | 10 ppm                                                                 |
| VLE (OEL C/STEL)                                                  | 25 mg/m³                                                               |
| VLE (OEL C/STEL) [ppm]                                            | 10 ppm                                                                 |
| Note (FR)                                                         | Valeurs recommandées/admises                                           |
| Référence réglementaire                                           | Circulaire du Ministère du travail (réf.: Arrête du 27 septembre 2019) |
| Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle             |                                                                        |
| Nom local                                                         | Acide acétique / Essigsäure                                            |
| MAK (OEL TWA) [1]                                                 | 25 mg/m³                                                               |
| MAK (OEL TWA) [2]                                                 | 10 ppm                                                                 |
| KZGW (OEL STEL)                                                   | 50 mg/m³                                                               |
| KZGW (OEL STEL) [ppm]                                             | 20 ppm                                                                 |
| Toxicité critique                                                 | VRS, Yeux                                                              |
| Notation                                                          | SS <sub>C</sub>                                                        |

# Mida CHRIOX F2

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

| Acide acétique (64-19-7) |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Remarque                 | NIOSH, OSHA             |
| Référence réglementaire  | www.suva.ch, 01.01.2021 |

| Peroxyde d'hydrogène (7722-84-1)                        |                                                              |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle |                                                              |
| Nom local                                               | Hydrogène (peroxyde d') # Waterstofperoxide                  |
| OEL TWA                                                 | 1,4 mg/m³                                                    |
| OEL TWA [ppm]                                           | 1 ppm                                                        |
| Référence réglementaire                                 | Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020                   |
| France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle   |                                                              |
| Nom local                                               | Peroxyde d'hydrogène (Eau oxygénée)                          |
| VME (OEL TWA)                                           | 1,5 mg/m³                                                    |
| VME (OEL TWA) [ppm]                                     | 1 ppm                                                        |
| Note (FR)                                               | Valeurs recommandées/admises                                 |
| Référence réglementaire                                 | Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) |
| Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle   |                                                              |
| Nom local                                               | Peroxyde d'hydrogène / Wasserstoffperoxid                    |
| MAK (OEL TWA) [1]                                       | 1,4 mg/m³                                                    |
| MAK (OEL TWA) [2]                                       | 1 ppm                                                        |
| KZGW (OEL STEL)                                         | 2,8 mg/m³                                                    |
| KZGW (OEL STEL) [ppm]                                   | 2 ppm                                                        |
| Toxicité critique                                       | VRS, Yeux                                                    |
| Notation                                                | SS <sub>C</sub>                                              |
| Remarque                                                | DFG, OSHA                                                    |
| Référence réglementaire                                 | www.suva.ch, 01.01.2021                                      |

### 8.1.2. Procédures de suivi recommandées

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 8.1.3. Contaminants atmosphériques formés

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 8.1.4. DNEL et PNEC

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 8.1.5. Bande de contrôle

Pas d'informations complémentaires disponibles

## 8.2. Contrôles de l'exposition

### 8.2.1. Contrôles techniques appropriés

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 8.2.2. Équipements de protection individuelle

#### 8.2.2.1. Protection des yeux et du visage

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Protection oculaire:                                                  |
| Lunettes de sécurité bien fermées avec protections latérales (EN 166) |

#### 8.2.2.2. Protection de la peau

|                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Équipement spécial de sécurité:                                                                                               |
| Porter un vêtement de protection approprié minimum (EN 13034) Équipement de type 6. Vêtements de protection à manches longues |

# Mida CHRIOX F2

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

### Protection des mains:

des gants en PVC, résistant chimiquement (selon la norme Européenne EN 374 ou équivalent)

### 8.2.2.3. Protection des voies respiratoires

#### Protection des voies respiratoires:

Veiller à une ventilation adéquate

### 8.2.2.4. Protection contre les risques thermiques

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 8.2.3. Contrôle de l'exposition de l'environnement

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Etat physique                                  | : Liquide            |
| Couleur                                        | : Incolore. limpide. |
| Etat physique/Forme                            | : Liquide.           |
| Odeur                                          | : âcre et piquante.  |
| Seuil olfactif                                 | : Pas disponible     |
| Point/intervalle de fusion                     | : Pas disponible     |
| Point de congélation                           | : Pas disponible     |
| Point d'ébullition                             | : 100 – 110 °C       |
| Inflammabilité                                 | : Pas disponible     |
| Limites d'explosivité                          | : Pas disponible     |
| Limite inférieure d'explosivité (LIE)          | : Pas disponible     |
| Limite supérieure d'explosivité (LSE)          | : Pas disponible     |
| Point d'éclair                                 | : > 90 °C            |
| Température d'autoinflammation                 | : > 250 °C           |
| Température de décomposition                   | : Pas disponible     |
| pH                                             | : 0,5 ± 0,5 (100%)   |
| Viscosité, cinématique                         | : 1,065 mm²/s à 20°C |
| Viscosité, dynamique                           | : < 30 mPa·s         |
| Solubilité                                     | : Pas disponible     |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) | : Pas disponible     |
| Pression de la vapeur                          | : Pas disponible     |
| Pression de vapeur à 50 °C                     | : Pas disponible     |
| Densité                                        | : 1,058 kg/l         |
| Densité relative                               | : 1,062              |
| Densité relative de vapeur à 20 °C             | : Pas disponible     |
| Taille d'une particule                         | : Non applicable     |
| Distribution granulométrique                   | : Non applicable     |
| Forme de particule                             | : Non applicable     |
| Ratio d'aspect d'une particule                 | : Non applicable     |
| État d'agrégation des particules               | : Non applicable     |
| État d'agglomération des particules            | : Non applicable     |
| Surface spécifique d'une particule             | : Non applicable     |
| Empoussiérage des particules                   | : Non applicable     |

### 9.2. Autres informations

#### 9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité

Pas d'informations complémentaires disponibles

# Mida CHRIOX F2

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

### RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

#### 10.1. Réactivité

Réaction exothermique.

#### 10.2. Stabilité chimique

Pas de décomposition dans les conditions normales de stockage.

#### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 10.4. Conditions à éviter

Chaleur. Rayons directs du soleil. Flamme nue.

#### 10.5. Matières incompatibles

Ne jamais mélanger avec d'autres produits.

#### 10.6. Produits de décomposition dangereux

En cas de hautes températures, des produits de décomposition dangereux peuvent se produire tels que de la fumée, des monoxydes et dioxydes de carbone.

### RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

#### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

Toxicité aiguë (orale) : Nocif en cas d'ingestion.

Toxicité aiguë (cutanée) : Non classé

Toxicité aiguë (Inhalation) : Non classé

| Mida CHRIOX F2       |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| ETA CLP (voie orale) | 1717,934 mg/kg de poids corporel |

| acide peracétique (79-21-0)                  |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| DL50 orale                                   | 85 mg/kg    |
| DL50 cutanée lapin                           | 56,1 mg/kg  |
| CL50 Inhalation - Rat (Poussière/brouillard) | 1,5 mg/l/4h |

| Acide acétique (64-19-7)        |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| DL50 orale                      | 3310 mg/kg de poids corporel |
| CL50 Inhalation - Rat (Vapeurs) | > 40000 mg/l/4h              |

| Peroxyde d'hydrogène (7722-84-1)             |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| DL50 orale rat                               | 431 mg/kg      |
| DL50 cutanée lapin                           | 6440 mg/kg     |
| CL50 Inhalation - Rat (Poussière/brouillard) | 1,5 mg/l/4h    |
| CL50 Inhalation - Rat (Vapeurs)              | > 0,17 mg/l/4h |

| Isotridecanol, éthoxylé (69011-36-5) |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| DL50 orale rat                       | > 300 (≤ 2000) mg/kg |
| DL50 cutanée lapin                   | > 2000 mg/kg         |

| Acide de dodécylbenzènesulphonique (85536-14-7) |                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| DL50 orale rat                                  | ≈ 1470 mg/kg de poids corporel |
| DL50 cutanée rat                                | > 2000 mg/kg de poids corporel |

|                                              |                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Corrosion cutanée/irritation cutanée         | : Provoque de graves brûlures de la peau.<br>pH: 0,5 ± 0,5 (100%) |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire | : Provoque de graves lésions des yeux.<br>pH: 0,5 ± 0,5 (100%)    |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée      | : Non classé                                                      |
| Mutagénicité sur les cellules germinales     | : Non classé                                                      |



# Mida CHRIOX F2

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

Cancérogénicité : Non classé

### Peroxyde d'hydrogène (7722-84-1)

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Groupe IARC | 3 - Inclassable |
|-------------|-----------------|

Toxicité pour la reproduction : Non classé

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) : Peut irriter les voies respiratoires.

### Peroxyde d'hydrogène (7722-84-1)

|                                                                      |                                       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) | Peut irriter les voies respiratoires. |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|

### Isotridecanol, éthoxylé (69011-36-5)

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| NOAEL (oral, rat) | > 250 mg/kg de poids corporel |
|-------------------|-------------------------------|

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) : Non classé

Danger par aspiration : Non classé

### Mida CHRIOX F2

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Viscosité, cinématique | 1,065 mm²/s à 20°C |
|------------------------|--------------------|

#### 11.2. Informations sur les autres dangers

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

Dangers pour le milieu aquatique, à court terme (aiguë) : Non classé

Dangers pour le milieu aquatique, à long terme (chronique) : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

### Acide acétique (64-19-7)

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| CL50 - Poisson [1]                      | > 1000 mg/l           |
| CE50 - Crustacés [1]                    | > 300 mg/l            |
| CE50 - Autres organismes aquatiques [1] | > 1000 mg/l waterflea |
| ErC50 algues                            | > 300 mg/l            |

### Peroxyde d'hydrogène (7722-84-1)

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| CL50 - Poisson [1]      | 16,4 mg/l |
| CE50 - Crustacés [1]    | 2,4 mg/l  |
| CE50 72h - Algues [1]   | 2,62 mg/l |
| ErC50 algues            | 1,38 mg/l |
| NOEC chronique crustacé | 0,63 mg/l |

### Isotridecanol, éthoxylé (69011-36-5)

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| CL50 - Poisson [1]   | > 1 mg/l    |
| CE50 - Crustacés [1] | > 1 mg/l    |
| ErC50 algues         | 1 – 10 mg/l |

# Mida CHRIOX F2

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

### Acide de dodécylbenzènesulphonique (85536-14-7)

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| CL50 - Poisson [1]                      | 1,67 mg/l        |
| CE50 - Crustacés [1]                    | 2,9 mg/l         |
| CE50 - Autres organismes aquatiques [1] | 1 mg/l waterflea |
| CE50 - Autres organismes aquatiques [2] | 10 mg/l          |
| ErC50 algues                            | 14 mg/l          |
| NOEC (chronique)                        | 1,18 mg/l        |

### 12.2. Persistance et dégradabilité

#### Mida CHRIOX F2

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persistence et dégradabilité | Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans le Règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des Etats Membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande d'un fabricant de détergents. |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### acide peracétique (79-21-0)

|                              |                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persistence et dégradabilité | Biodégradable. méthode OCDE 301E (Ready biodegradability: Modified OECD Screening Test). |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

### Acide acétique (64-19-7)

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Persistence et dégradabilité | Facilement biodégradable. |
|------------------------------|---------------------------|

### Peroxyde d'hydrogène (7722-84-1)

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Persistence et dégradabilité | Biodégradable. |
|------------------------------|----------------|

### Isotridecanol, éthoxylé (69011-36-5)

|                              |                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Persistence et dégradabilité | Facilement biodégradable, selon le test OCDE concerné. Non établi. |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

#### Mida CHRIOX F2

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Potentiel de bioaccumulation | Pas de bio-accumulation. |
|------------------------------|--------------------------|

### acide peracétique (79-21-0)

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) | -0,26 (20°C) |
| Potentiel de bioaccumulation                   | Non établi.  |

### Acide acétique (64-19-7)

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Log Poe                      | -0,2                     |
| Potentiel de bioaccumulation | Pas de bio-accumulation. |

### Peroxyde d'hydrogène (7722-84-1)

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Potentiel de bioaccumulation | Pas de bio-accumulation. |
|------------------------------|--------------------------|

### Isotridecanol, éthoxylé (69011-36-5)

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Potentiel de bioaccumulation | Pas de bio-accumulation. Non établi. |
|------------------------------|--------------------------------------|

### Acide de dodécylbenzènesulphonique (85536-14-7)

|         |   |
|---------|---|
| Log Poe | 2 |
|---------|---|

### 12.4. Mobilité dans le sol

Pas d'informations complémentaires disponibles

# Mida CHRIOX F2

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

| Composant                            |                                                                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isotridecanol, éthoxylé (69011-36-5) | PBT: non pertinent – pas d'enregistrement requis<br>vPvB: non pertinent – pas d'enregistrement requis |

### 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.7. Autres effets néfastes

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Déchets / produits non utilisés

: Collecter tous les déchets dans des conteneurs appropriés et étiquetés et éliminer conformément aux règlements locaux en vigueur.

Code catalogue européen des déchets (CED)

: 20 01 29\* - détergents contenant des substances dangereuses

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

En conformité avec: ADR / IMDG / IATA

| ADR                                                                                                                                  | IMDG                                                                                                                                           | IATA                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification</b>                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                   |
| UN 3098                                                                                                                              | UN 3098                                                                                                                                        | UN 3098                                                                                                           |
| <b>14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU</b>                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                   |
| LIQUIDE COMBURANT,<br>CORROSIF, N.S.A.                                                                                               | LIQUIDE COMBURANT,<br>CORROSIF, N.S.A.                                                                                                         | Oxidizing liquid, corrosive, n.o.s.                                                                               |
| <b>Description document de transport</b>                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                   |
| UN 3098 LIQUIDE COMBURANT,<br>CORROSIF, N.S.A. (Acide acétique Acide peracétique), 5.1 (8), III, (E), DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT | UN 3098 LIQUIDE COMBURANT,<br>CORROSIF, N.S.A. (Acide acétique Acide peracétique), 5.1 (8), III, POLLUANT MARIN/DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT | UN 3098 Oxidizing liquid, corrosive, n.o.s. (Acetic acid Peracetic acid), 5.1 (8), III, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS |
| <b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport</b>                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                   |
| 5.1 (8)                                                                                                                              | 5.1 (8)                                                                                                                                        | 5.1 (8)                                                                                                           |
|                                                   |                                                             |                               |
| <b>14.4. Groupe d'emballage</b>                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                   |
| III                                                                                                                                  | III                                                                                                                                            | III                                                                                                               |
| <b>14.5. Dangers pour l'environnement</b>                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                   |
| Dangereux pour l'environnement : Oui                                                                                                 | Dangereux pour l'environnement : Oui<br>Polluant marin : Oui                                                                                   | Dangereux pour l'environnement : Oui                                                                              |
| Pas d'informations supplémentaires disponibles                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                   |

### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

#### Transport par voie terrestre

Code de classification (ADR) : OC1  
Dispositions spéciales (ADR) : 274  
Quantités limitées (ADR) : 5I

# Mida CHRIOX F2

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

|                                                                                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Instructions d'emballage (ADR)                                                      | : P504, IBC02, R001 |
| Dispositions relatives à l'emballage en commun (ADR)                                | : MP2               |
| Catégorie de transport (ADR)                                                        | : 3                 |
| Dispositions spéciales de transport - Chargement, déchargement et manutention (ADR) | : CV24              |
| Code du tunnel                                                                      | : E                 |

### Transport maritime

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Dispositions spéciales (IMDG)        | : 223, 274 |
| Quantités limitées (IMDG)            | : 5 L      |
| Instructions d'emballage (IMDG)      | : P504     |
| Instructions d'emballages GRV (IMDG) | : IBC02    |

### Transport aérien

|                                                                           |        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| Quantités limitées avion passagers et cargo (IATA)                        | : Y541 |
| Quantité nette max. pour quantité limitée avion passagers et cargo (IATA) | : 1L   |
| Instructions d'emballage avion passagers et cargo (IATA)                  | : 551  |
| Quantité nette max. pour avion passagers et cargo (IATA)                  | : 2.5L |
| Instructions d'emballage avion cargo seulement (IATA)                     | : 555  |
| Quantité max. nette avion cargo seulement (IATA)                          | : 30L  |
| Dispositions spéciales (IATA)                                             | : A3   |

### 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non applicable

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### 15.1.1. Réglementations UE

Ne contient pas de substance soumise à restrictions selon l'annexe XVII de REACH

Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH

Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux.

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants

| Règlement relatif aux détergents (648/2004/CE): Étiquetage du contenu:     |       |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Composant                                                                  | %     |
| Agents de blanchiment oxygénés                                             | 5-15% |
| phosphonates, agents de surface non ioniques, agents de surface anioniques | <5%   |

#### 15.1.2. Directives nationales

##### Suisse

Classe de stockage (LK) : LK 5 - Matières combustibles

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

|                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Une évaluation de la sécurité chimique a été réalisée pour les substances suivantes de ce mélange</b> |
| acide peracétique                                                                                        |

## RUBRIQUE 16: Autres informations

| Indications de changement: |                                     |              |           |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|
| Rubrique                   | Élément modifié                     | Modification | Remarques |
| 1.2                        | Utilisation de la substance/mélange | Modifié      |           |
| 4.1                        | Contact avec la peau                | Modifié      |           |

# Mida CHRIOX F2

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

|      |                           |         |  |
|------|---------------------------|---------|--|
| 4.2  | Effets aigu de peau       | Modifié |  |
| 4.2  | Effets aigu de voie orale | Modifié |  |
| 9.1  | Densité relative          | Ajouté  |  |
| 9.1  | Viscosité, cinématique    | Ajouté  |  |
| 15.1 | Classe de stockage (LK)   | Ajouté  |  |

### Abréviations et acronymes:

|                |                                                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR            | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route                           |
| ETA            | Estimation de la toxicité aiguë                                                                                     |
| CLP            | Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage; règlement (CE) n° 1272/2008                 |
| DMEL           | Dose dérivée avec effet minimum                                                                                     |
| DNEL           | Dose dérivée sans effet                                                                                             |
| CE50           | Concentration médiane effective                                                                                     |
| CEr50 (algues) | CEr50 (algues)                                                                                                      |
| IATA           | Association internationale du transport aérien                                                                      |
| IMDG           | Code maritime international des marchandises dangereuses                                                            |
| CL50           | Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane)                               |
| LD50           | Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane)                                         |
| LOAEL          | Dose minimale avec effet nocif observé                                                                              |
| NOAEC          | Concentration sans effet nocif observé                                                                              |
| NOAEL          | Dose sans effet nocif observé                                                                                       |
| NOEC           | Concentration sans effet observé                                                                                    |
| OECD           | Organisation de coopération et de développement économiques                                                         |
| PBT            | Persistant, bioaccumulable et toxique                                                                               |
| PNEC           | Concentration(s) prédite(s) sans effet                                                                              |
| REACH          | Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques. Règlement (EU) REACH No 1907/2006 |
| FDS            | Fiche de Données de Sécurité                                                                                        |
| STP            | Station d'épuration                                                                                                 |
| vPvB           | Très persistant et très bioaccumulable                                                                              |

### Autres informations

: Il est recommandé de transmettre les informations de cette fiche de données de sécurité, éventuellement dans une forme appropriée aux utilisateurs. De telles informations sont actuellement les meilleures à notre connaissance. Cette information se rapporte au produit spécifiquement désigné et ne peut pas être valable en combinaison avec d'autres produits.  
Cette fiche de données de sécurité répond à la directive 1907/2006/EEC. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour satisfaire les lois et règlements locaux en vigueur. Le fabricant n'est pas responsable pour des pertes ou des dégâts causés par l'utilisation de ces renseignements.

### Texte intégral des phrases H et EUH:

|                                     |                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Dermal)               | Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégorie 4                     |
| Acute Tox. 4 (Inhalation)           | Toxicité aiguë (par Inhalation), catégorie 4                       |
| Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) | Toxicité aiguë (Inhalation:poussières,brouillard) Catégorie 4      |
| Acute Tox. 4 (Oral)                 | Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4                       |
| Aquatic Acute 1                     | Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, catégorie 1      |
| Aquatic Chronic 1                   | Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 1 |
| Aquatic Chronic 2                   | Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 2 |
| Aquatic Chronic 3                   | Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 3 |

# Mida CHRIOX F2

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

|               |                                                                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eye Dam. 1    | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1                                                             |
| Eye Irrit. 2  | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2                                                             |
| Flam. Liq. 3  | Liquides inflammables, catégorie 3                                                                                    |
| Met. Corr. 1  | Corrosif pour les métaux, catégorie 1                                                                                 |
| Org. Perox. D | Peroxydes organiques, type D                                                                                          |
| Ox. Liq. 1    | Liquides comburants, catégorie 1                                                                                      |
| Ox. Liq. 2    | Liquides comburants, catégorie 2                                                                                      |
| Skin Corr. 1A | Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 1, sous-catégorie 1A                                                        |
| Skin Corr. 1B | Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 1, sous-catégorie 1B                                                        |
| Skin Corr. 1C | Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 1, sous-catégorie 1C                                                        |
| Skin Irrit. 2 | Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2                                                                           |
| STOT SE 3     | Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, catégorie 3, Irritation des voies respiratoires |
| H226          | Liquide et vapeurs inflammables.                                                                                      |
| H242          | Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur.                                                                          |
| H271          | Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.                                                      |
| H272          | Peut aggraver un incendie; comburant.                                                                                 |
| H290          | Peut être corrosif pour les métaux.                                                                                   |
| H302          | Nocif en cas d'ingestion.                                                                                             |
| H312          | Nocif par contact cutané.                                                                                             |
| H314          | Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.                                                 |
| H315          | Provoque une irritation cutanée.                                                                                      |
| H318          | Provoque de graves lésions des yeux.                                                                                  |
| H319          | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                                              |
| H332          | Nocif par inhalation.                                                                                                 |
| H335          | Peut irriter les voies respiratoires.                                                                                 |
| H400          | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                                                          |
| H410          | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                               |
| H411          | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                                    |
| H412          | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                                      |
| EUH071        | Corrosif pour les voies respiratoires.                                                                                |

### Classification et procédure utilisée pour établir la classification des mélanges conformément au règlement (CE) 1272/2008 [CLP]:

|                     |      |                    |
|---------------------|------|--------------------|
| Ox. Liq. 2          | H272 | Jugement d'experts |
| Met. Corr. 1        | H290 | Méthode de calcul  |
| Acute Tox. 4 (Oral) | H302 | Méthode de calcul  |
| Skin Corr. 1B       | H314 | Jugement d'experts |
| Eye Dam. 1          | H318 | Jugement d'experts |
| STOT SE 3           | H335 | Méthode de calcul  |
| Aquatic Chronic 2   | H411 | Méthode de calcul  |

Fiche de données de sécurité (FDS), UE

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.