

NOM COMMERCIAL: WOODSTAR WOOD SATIN FLOOR FINISH

I. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / MELANGE (PREPARATION) ET DE LA SOCIETE / ENTREPRISE

Nom commercial: WoodStar Wood Satin Floor Finish
Utilisation du produit: Finition pour les parquets

Code produit: 703

Fabricant:
Amano Pioneer Eclipse Corp.
P.O. Box 909
1 Eclipse Road
Sparta, NC 28675 USA

Coordonnées:
Tél.: +1 336 372 8080
Internet: www.pioneer-eclipse.com
E-mail: MSDS@pioneer-eclipse.com

En cas d'urgence chimique - en cas de déversement, de fuite d'incendie, exposition ou accident. Appel CHEMTREC pendant la journée et la nuit. Aux États-Unis et Canada 1 800 424 9300. Hors les États-Unis: +1 703 527 3887 (appels à frais virés acceptés).

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Ce mélange (préparation) a été classé et étiqueté conformément aux CE 1272/2008 (1999/45/CE).

Classification EU:	Non classifié comme dangereux
Pictogramme de danger (symbole):	Aucun
Conseils de danger (phrases R):	Aucun
Conseils de prudence (phrases S):	Aucun

3. INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Ce mélange (préparation) ne contiennent pas d'ingrédients dangereux, tel que déterminé par CE 1272/2008 (1999/45/CE).

4. PREMIERS SECOURS

Ce mélange (préparation) ne devrait pas produire d'importants effets néfastes sur la santé, lorsque les précautions d'emploi sont respectées.

EFFETS ET SYMPTÔMES

Inhalation:	Aucun connu en utilisation normale
Ingestion:	Aucun connu en utilisation normale
Contact avec la peau:	Aucun connu en utilisation normale
Contact avec les yeux:	Aucun connu en utilisation normale

PREMIERS SECOURS

Inhalation:	Si la respiration est difficile, faire sortir la personne à l'aire pur. Si les symptômes persistent, consulter un médecin.
Ingestion:	En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter un médecin.
Contact avec la peau:	Laver à l'eau. Consulter un médecin si l'irritation se développe.
Contact avec les yeux:	Rincer abondamment. Consulter un médecin si l'irritation se développe.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Milieu d'extinction: Produit chimique sec, aérosol de l'eau, écume, anhydride carbonique
Produits combustibles dangereux: Aucun
Risques d'incendie et d'explosion inhabituels: Les matières peuvent gicler au dessus de 100°C.
Procédures spéciales de lutte contre l'incendie: Aucune procédure spéciale recommandée pour les pompiers.

6. MESURES EN CAS D'ECOULEMENT ACCIDENTEL

Portez des vêtements de protection appropriés etc. (voir section 8).

Petite quantité renversée: Absorber la flaque avec un matériau inerte (sable, terre par exemple) et éliminer les déchets conformément aux réglementations nationales et régionales.

NOM COMMERCIAL: WOODSTAR WOOD SATIN FLOOR FINISH

Grande quantité renversée: Eloigner les spectateurs. Le sol peut être glissant, veiller à ne pas tomber. Neutraliser la zone de déversement. Endiguer et contenir l'écoulement en utilisant un matériau inerte (sable, terre par exemple). Transférer le liquide dans un récipient en vue de le récupérer ou de le jeter. Empêcher que les écoulements de produits et l'eau de lavage ne partent dans le réseau d'assainissement ou dans d'autres réseaux hydrauliques à ciel ouvert.

7. MANUTENTION ET STOCKAGE

Manutention: Eviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Lavez soigneusement après avoir manié. Utiliser seulement dans les endroits aérés. Evitez de respirer des vapeurs ou des brouillards. Enlever et nettoyer des vêtements et les chaussures usées avant réemploi.

Stockage: Température de stockage (Max. 60 °C/140 °F) (Min. 1 °C/34 °F). Tenir à l'abri du gel, le produit peut coaguler. Reboucher à fond le bidon après utilisation. Ranger hors de portée des enfants.

8. PREVENTION DE L'EXPOSITION/VETEMENTS ET ACCESSOIRES DE PROTECTION

Niveau de limite d'exposition: Non établi

Prévention de l'exposition: Assurer une ventilation générale adéquate.

Prévention de l'exposition d'environnement: Aucun contrôle d'exposition lié à la protection de l'environnement est nécessaire.

VETEMENTS ET ACCESSOIRES DE PROTECTION

Protection respiratoire: Aucune n'est nécessaire.

Protection des mains: Des gants résistants aux produits chimiques sont recommandés.

Protection des yeux: Lunettes de protection anti-projections chimiques sont recommandées.

Protection de la peau: Si l'exposition majeure est possible, portez l'habillement protecteur convenable tel que tchouc etc.

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect: liquide (blanc laiteux, opaque)	Odeur: caractéristique
Seuil de l'odeur: non établi	pH: 8,5 ± 0,5
Point de fusion/Point de congélation: pas applicable	Point d'ébullition: 100°C
Point d'inflammation: Aucun	Point d'évaporation: < Eau
Propriétés explosives: pas applicable	Pression de vapeur: < Eau
Densité de vapeur: > air	Densité relative: 1,03 kg/l @ 20°C
Solubilité: 100% soluble (dispersible) dans l'eau	Coefficient de partage (n-octanol/eau): Non déterminé
Température d'auto-allumage: pas applicable	Température de décomposition: non établi
Viscosité: <50 centipoise @ 20°C	Propriétés explosives: pas applicable
Propriétés oxydantes: Pas un oxydant	Autre information: pas applicable

10. STABILITE ET REACTIVITE

Stabilité chimique: Stable dans des conditions normales

Réactions dangereuses: Aucune connue

Conditions à éviter: Aucune connue

Matières incompatibles: Aucune connue

Produits de décomposition dangereux: Aucun connu

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Les tests de toxicité ne sont pas été complétés sur le mélange, les risques sont fondées sur les données des composantes.

EFFETS LOCAUX

Contact avec la peau: Peut irriter la peau quand les contacts sont répétés ou prolongés.

Contact avec les yeux: Peut irriter légèrement les yeux.

Sensibilisation: Rien de prévu

Effets chroniques: Rien de prévu

NOM COMMERCIAL: WOODSTAR WOOD SATIN FLOOR FINISH

EFFETS SPÉCIFIQUES

Cancérogène:	Non déterminé
Effet stérilisant:	Non déterminé
Tératogène:	Non déterminé
Mutagène:	Non déterminé

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

Test écologique n'a pas été complété sur le mélange.

13. ELIMINATION

Éliminer en décharge ou incinérer les déchets solides et les matériaux d'absorption contaminés conformément aux réglementations nationales et régionales.

14. INFORMATIONS CONCERNANT LE TRANSPORT

Non réglementé pour le transport.

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Statut EINECS:	Tous les ingrédients sont inclus dans les inventaires EINECS/ELINCS/NLP.
Règlement national :	Aucun règlement national supplémentaire n'est su au fournisseur.

16. AUTRES INFORMATIONS

Publié par:

Chemical/R&D Department
Amano Pioneer Eclipse Corporation

Information de la révision:

04/01/2011 - révisions conformément à l'amendement 1907/2006/CE 453/2010, article 3, 9 et 12.