



Un aspirateur Nilfisk pour un usage quotidien

La gamme d'aspirateurs Nilfisk VC300 a été conçue pour assurer efficacement le nettoyage au quotidien. Cette gamme est idéale pour nettoyer entre autres les bureaux, les chambres d'hôtel et les points de ventes.

Comme pour tous les aspirateurs Nilfisk, sa conception exceptionnelle est axée sur l'ergonomie et l'écologie. Le Nilfisk VC300 Eco (successeur du GD 111) permet une économie d'énergie de 25% grâce au recours à un moteur de 900W qui a suffisamment de puissance pour offrir des prestations de haut niveau.

Le Nilfisk VC300 HEPA est le dernier membre de cette série et propose une filtration HEPA grâce à un filtre HEPA certifié. L'utilisation de ce filtre HEPA permet d'améliorer la qualité de l'air ambiant.

Fiche produit

Facile d'utilisation et robuste, la gamme VC300 offre :

- Le meilleur taux de remplissage de sa catégorie. Cuve de 10 litres avec un remplissage net de 7,5 litres
- Poids de seulement 5,2 kg : transport plus facile
- Faible niveau sonore de 50 dB(A) qui permet une utilisation en journée
- Rangement sûr des accessoires et câble d'alimentation disposé à l'arrière de l'appareil

Modèle	GD 111	VC300 HEPA
Référence	906 0901 010	107402782
Désignation	GD 111	VC300 HEPA 15 mtr (telesc)
Points forts		
CÂBLE DETACHABLE		■
SAC POUSSIÈRE	■	■
FILTRATION HEPA		■
Equipement		
140 6700 540 Hardevloerenmondstuk		■
140 8244 500 Borstel mondstuk kit	■	■
147 0146 500 Tuit plastic	■	■
140 8492 520 Combinatiemondstuk standaard		
011 6431 500 Zuigbuis 32 mm 50 cm		
011 8130 500 Telescoopbuis 32 mm aluminium		■
140 8246 040 Buis 500 mm x 32 mm	■	
147 0765 500 Slang zwart compleet	■	■
107402902 HEPA filter		■
107402676 Afneembaar snoer 10 mtr oranje		
107402901 Afneembaar snoer 15 mtr oranje		■
147 1432 500 Zakfilter compleet	■	■

Caractéristiques techniques	GD 111	VC300 HEPA
LONGUEUR CÂBLE ELECTRIQUE (m)	10	15
VOLTAGE (V)	220-240	220-240
FRÉQUENCE (HZ)	50-60	50-60
INDICE DE PROTECTION	IP20	IP20
PUISSANCE NORMALISÉE (W)	900	1200
PUISSANCE UTILE (W)	200	260
DÉBIT D'AIR (L/SEC)	32	32
DÉPRESSION À L'EMBOUCHURE (KPA)	23	23
NIVEAU SONORE (db(A) BS 5415)	50	50
NIVEAU SONORE (DB(A) IEC 704)	69	69
CAPACITÉ DU SAC POUSSIÈRE (L)	8	7.5
SURFACE DU FILTRE PRINCIPAL (cm²)	1250	2600
NUMBER OF FILTERS	3	4
DIMENSIONS LxIxH (mm)	39.5x34x39	39.5x34x39
POIDS (kg)	5.2	5.3

Accessoires		Référence	Qté mini	GD 111	VC300 HEPA
	Nozzle				
	Hardevloerenmondstuk	140 6700 540	1	■	■
	Round brush nozzle				
	Borstel mondstuk kit	140 8244 500	1	■	■
	Crevice nozzle				
	Tuit plastic	147 0146 500	1	■	■
	Combination nozzle				
	Combinatiemondstuk standaard	140 8492 520	1	■	■
	Tube				
	Zuigbuis 32 mm 50 cm	011 6431 500	1	■	■
	Telescoopbuis 32 mm aluminium	011 8130 500	1	■	■
	Buis 500 mm x 32 mm	140 8246 040	1	■	■
	Hose Vacuum cleaners				
	Slang zwart compleet	147 0765 500	1	■	■
	Bag				
	Stofzak papier 10 stuks GD 910/ GD 2000/	140 8618 000	1	■	■
	Filters				
	HEPA filter	107402902	1		■
	Others				
	Numatic Adaptor	107401199	1	■	■
	Afneembaar snoer 10 mtr oranje	107402676	1		■
	Afneembaar snoer 15 mtr oranje	107402901	1		■
	Zakfilter compleet	147 1432 500	1	■	■