

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 1

Révision nr : 1

Date : 14/8/2003

Remplace la fiche : 0/0/0

ALLUME BARBECUE

2460

www.lisam.com

**BIELEN
PRODUKTEN**

Nocif

Proper opgelost.

1. Identification du produit et de la société

Identification du produit	: Liquide volatile.
Identification de la société	: Voir distributeur.
Nom commercial	: ALLUME BARBECUE.
Type de produit	: Solvant.
Usage	: Industriel. Domestique.

2. Informations sur les composants

Ce produit est considéré comme dangereux et contient des composants dangereux.

Nom de la substance	Valeur(s)	n° CAS / n° EINECS / Index CE	Symbole(s)	Phrase(s) R
<u>Naphta lourd (hydrotraité à point d'ébullition bas)</u>	: env. 100 %	064742-48-9 / 265-150-3 / 649-327-00-6	Xn	10-65-66-67
VLT-TWA [mg/m3]	: 1200			
VLT-TWA [ppm]	: 226			
Contient	: Benzène. < 0.1 %.			

3. Identification des dangers

Phrases relatives aux dangers	: Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
Produit dangereux	: Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable.
Mode d'exposition dominant	: Inhalation des vapeurs.
Symptômes liés à l'utilisation	
- Inhalation	: La surexposition aux vapeurs peut provoquer une toux. Maux de tête.
- Contact avec la peau	: Non considéré comme particulièrement dangereux au contact de la peau dans des conditions normales d'utilisation.
- Contact avec les yeux	: Le contact avec les yeux est probablement irritant.
- Ingestion	: Douleurs abdominales, nausées. Difficultés respiratoires. Douleur de poitrine. Toux.

4. Mesures de premiers secours

Premiers soins	
- Inhalation	: Faire respirer de l'air frais.
- Contact avec la peau	: Oter les vêtements touchés et laver les parties exposées de la peau au moyen d'un savon doux et d'eau, puis rincer à l'eau chaude.
- Contact avec les yeux	: Rincer immédiatement et abondamment à l'eau.
- Ingestion	: Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

5. Mesures de lutte contre l'incendie

Classe d'inflammabilité	: Ce produit est inflammable.
Prévention	: Pas de flammes nues. Ne pas fumer.
Moyens d'extinction	: Produit chimique sec. Mousse. Dioxyde de carbone.
Risques particuliers	: Peut former des mélanges vapeur-air inflammables.
Protection contre l'incendie	: Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau. Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire.

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

ALLUME BARBECUE

Page : 2

Révision nr : 1

Date : 14/8/2003

Remplace la fiche : 0/0/0

2460

www.lisam.com

5. Mesures de lutte contre l'incendie (suite)

Procédures spéciales : Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.

6. Mesures en cas d'épandage accidentel

Précautions générales : Ecarter toute source d'ignition. Ne pas fumer.
 Précautions individuelles : Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage.
 Précautions pour l'environnement : Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.
 Mesures après fuite / épandage : Nettoyer dès que possible tout épandage, en le récoltant au moyen d'un produit absorbant. Utiliser des conteneurs de rejet adéquats. Diluer le résidu à l'eau. Récupérer les eaux de lavage pour une élimination ultérieure.

7. Manipulation et stockage

Général : Pas de flammes nues. Ne pas fumer.
 Précautions lors du maniement et de l'entreposage : Produit à manipuler en suivant une bonne hygiène industrielle et des procédures de sécurité.
 Mesures techniques de protection : Utiliser exclusivement des outils antidéflagrants. Veiller à une bonne mise à la terre.
 Stockage : Conserver dans des conteneurs hermétiquement clos et correctement ventilés, à l'abri de la chaleur, des étincelles, des flammes nues. Conservez dans un endroit à l'abri du feu.
 Manipulation : Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail.

8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle

Protection individuelle
 - Protection respiratoire : Aucun équipement de protection respiratoire n'est requis dans des conditions normales d'utilisation prévue avec une ventilation adéquate.
 - Protection des mains : En cas de contact répété ou prolongé, porter des gants.
 - Protection de la peau : Aucun vêtement spécial ou protection de la peau n'est recommandé dans les conditions normales d'utilisation.
 - Protection des yeux : Une protection oculaire ne s'impose que s'il y a un risque d'éclaboussures ou de projections de liquide.
 - Ingestion : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.
 Hygiène industrielle : Assurer une extraction ou une ventilation générale du local afin de réduire les concentrations de vapeurs.

9. Propriétés physiques et chimiques

Etat physique : Liquide volatile.
 Couleur : Incolore.
 Odeur : Caractéristique.
 Densité : 0.77
 Solubilité dans l'eau : Insoluble.
 Point d'éclair [°C] : env. 50
 Temp. d'autoinflammation [°C] : env. 450
 Limites d'explosivité inférieures [%] : 1
 Limites d'explosivité supérieures [%] : 7.5

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 3

Révision nr : 1

Date : 14/8/2003

Remplace la fiche : 0/0/0

ALLUME BARBECUE**2460**

www.lisam.com

10. Stabilité et réactivité

Produits de décomposition dangereux : La décomposition thermique génère : Dioxyde de carbone. Monoxyde de carbone.
Réactions dangereuses : Aucun(es) dans des conditions normales.
Polymerization dangereuse : Ne se produira pas.
Propriétés dangereuses : Peut former des mélanges vapeur-air inflammables.
Conditions à éviter : Chaleur. Flamme nue. Etincelles. Rayons directs du soleil.

11. Informations toxicologiques

Admin. orale (rat) DL50 [mg/kg] : > 5000
Admin. cutanée (lapin) DL50 [mg/kg] : > 3160

12. Informations écologiques

CL50-96 Heures - poisson [mg/l] : 2200

13. Mesures relatives à l'élimination

Elimination des déchets : Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.

14. Informations relatives au transport

Shipping name : 1993 LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (pression de vapeur à 50 °C supérieure à 175 kPa) (Naphta lourd (hydrotraité à point d'ébullition bas)), 3, III, ADR
- No ONU : 1993
- I.D. n° : 33
- ADR/RID : Class : 3
Group : III
- IMO-IMDG : Classe 3
Packaging group: III
- IATA : Classe 3
Packaging group: III

15. Informations réglementaires

Symbole(s) : Nocif.
Phrase(s) R : R10 - Inflammable.
R65 - Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.
Phrase(s) S : S02 - Conserver hors de portée des enfants.
S16 - Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.
S24 - Eviter le contact avec la peau.
S45 - En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).
S46 - En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
S62 - En cas d'ingestion, ne pas faire vomir : consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

16. Autres informations

Utilisations recommandées et restrictions : Fermeture de sécurité pour les enfants. Obligatoire.
Autres données : Aucun(e).
Date d'impression : 23/9/2004

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

ALLUME BARBECUE

Page : 4

Révision nr : 1

Date : 14/8/2003

Remplace la fiche : 0/0/0

2460

www.lisam.com

Européenne.

DENEGATION DE RESPONSABILITE Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.

BIELN PRODUKTEN NV
Walenstraat 65, B-3500 Hasselt
www.bielenprodukten.be

T +32 (0)11 81 91 41
F +32 (0)11 81 72 62
E info@bielenprodukten.be

Fin du document