Balayeuses à conducteur accompagné

SW 850S



Pour les surfaces à balayer de superficie moyenne.

Ces balayeuses accompagnées compactes sont les machines idéales pour le nettoyage des espaces confinés ou étroits. Equipées de fonctionnalités techniques que l'on ne trouve habituellement que sur les plus grands modèles, ces balayeuses sont disponibles en deux versions : batterie ou essence.

Elles peuvent balayer jusqu'à 3700m2 par heure ce qui leur garantissent une productivité six fois supérieure à celle des balais traditionnels.
Elles sont utilisables pour les zones extérieures telles que les stations service, les parkings, les cours d'écoles ainsi que les surfaces intérieures comme les ateliers et les stockages.

Features

- Brosse latérale basse pour le balayage des zone difficiles d'accès
- Systèmes de volets verticaux brevetés pour le captage de débris plus encombrants
- Aucun outil n'est nécessaire pour le réglage de la brosse principale ni pour le remplacement du filtre à poussière et des brosses

Nilfisk-Advance France
B.P. 246 - F-91944 Courtaboeuf Cedex
Tel: +33 1695 98701 - Fax: +33 1695 98701

www.nilfisk-advance.fr

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Balayeuses à conducteur accompagné

SW 850S

Modèle	SW 850S B	SW 850S B	SW 850S B
Référence	**00399161**	**00399162**	**908 4101 010**

Caractéristiques techniques	SW 850S B	SW 850S B	SW 850S B
PUISSANCE MOTEUR	BATTERIES 12V	BATTERIES 12V	BATTERY 12V
MARQUE MOTEUR	AMER	AMER	AMER
TYPE DE MOTEUR	600W	600W	600W
RENDEMENT THÉORIQUE / EFFECTIF (M^2/H)	3700/2800	3700/2800	3700/2800
LARGEUR DE TRAVAIL (MM)	600	600	600
LARGEUR AVEC 1 BROSSE LATERALE DROITE	820	820	820
LARGEUR AVEC 2 BROSSES LATERALES (MM)	-	-	-
RAYON DE BRAQUAGE (MM)	-	-	-
VITESSE MAX. (KM/H)	4,5	4,5	4,5
VOLUME DE LA TRÉMIE (L)	50	50	50
HAUTEUR DE DÉVERSEMENT MAX. (MM)	-	-	-
SURFACE DU FILTRE PRINCIPAL (CM^2)	2	2	2
LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR (CM)	107x78x84	107x78x84	107x78x84
POIDS (KG)	90	90	90
POIDS EMBALLÉ (KG)	131	131	131

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Balayeuses à conducteur accompagné

SW 850S

Modèle	SW 850S B	SW 850S P	SW 850S P
Référence	**908 4102 010**	**00399160**	**908 4104 010**

Caractéristiques techniques	SW 850S B	SW 850S P	SW 850S P
PUISSANCE MOTEUR	BATTERY 12V	PETROL	PETROL
MARQUE MOTEUR	AMER	HONDA	HONDA
TYPE DE MOTEUR	600W		
RENDEMENT THÉORIQUE / EFFECTIF (M^2/H)	3700/2800	3700/2800	3700/2800
LARGEUR DE TRAVAIL (MM)	600	600	600
LARGEUR AVEC 1 BROSSE LATERALE DROITE	820	820	820
LARGEUR AVEC 2 BROSSES LATERALES (MM)	-	-	-
RAYON DE BRAQUAGE (MM)	-	-	-
VITESSE MAX. (KM/H)	4,5	4,5	4,5
VOLUME DE LA TRÉMIE (L)	50	50	50
HAUTEUR DE DÉVERSEMENT MAX. (MM)	-	-	-
SURFACE DU FILTRE PRINCIPAL (CM^2)	2	2	2
LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR (CM)	107x78x84	107x78x84	107x78x84
POIDS (KG)	90	105	105
POIDS EMBALLÉ (KG)	131	131	131

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Balayeuses à conducteur accompagné

SW 850S

Accessoires		Référence	Quantité	SW 850S B	SW 850S P
	JEU BATTERIES E-180A/hGEL 900 CYCLES	00192121	1	■	
	JEU BATTERIES E-174 A/h 1500 CYCLES	00200220	1	■	
	CAISSON BATTERIE	145 5252 000	1	■	
	CHARGEUR 12/25 TIME D	00191801	1	■	
	CHARGEUR SMC 12/20	00191830	1	■	
	CHARGEUR 12V. EMBARQUE SW 700S	146 0635 000	1	■	
	BROSSE CENTRALE PPL 0,7 600mm.	146 0748 000	1	■	■
	BROSSE CENTRALE VEGETALE 600mm.	146 0749 000	1	■	■
	BROSSE CENTR. NYLON/ACIER 600mm.	146 0750 000	1	■	■
	BROSSE LATERALE PPL (Diam:420mm.)	145 1899 000	1	■	■
	BROSSE LATERALE PPL/ACIER (diam:420mm)	145 4959 000	1	■	■
	BROSSE LATERALE VEGETALE (diam:420mm)	145 4976 000	1	■	■
	FILTRE POLYESTER	145 4746 000	1	■	■
	FILTRE STANDARD	145 4806 000	1	■	■
	FILTRE POLYESTER ANTISTAT IQUE	146 0368 000	1	■	■
	GRILLE DE PRE-FILTRATION	146 0782 000	1	■	■
	BAVETTE LATERALE D. ou G.	146 0555 000	1		
	BAVETTE ARRIERE	146 0738 000	1		
	BAVETTE AVANT DE FLAP	146 0756 000	1		
	SECOUAGE ELECT. CPLT.BAL.	146 0634 000	1	■	
	FUSIBLE 15A	145 9853 000	1		
	FUSIBLE 60 A. PLAT	146 0571 000	1		

Nilfisk-Advance France
B.P. 246 - F-91944 Courtaboeuf Cedex
Tel: +33 1695 98701 - Fax: +33 1695 98701

www.nilfisk-advance.fr

All information provided in this document is subject to change without prior notice