



SILENCE ET EFFICACITE

Cette gamme NILFISK d'autolaveuses accompagnées mise sur l'économie pour plus d'efficacité. Les innovations techniques de NILFISK permettent une fois de plus aux professionnels du nettoyage de profiter des avantages d'un équipement véritablement bien conçu, tout en augmentant la productivité.

En effet son système EDS (Eco Dosage Solution) permet un mélange automatique et précis du détergent est proposé sous forme d'un kit en option.

Les plateaux de brossage interchangeables permettent de choisir entre 3 tailles de disques (45,53 et 61 cm) et un cylindre de 51 cm.

Le niveau sonore exceptionnellement bas permet de nettoyer n'importe où et n'importe quand, même dans les zones sensibles.

PRODUCT FACTS

- ⌘ Le niveau sonore exceptionnellement faible permet de nettoyer n'importe où et n'importe quand.
- ⌘ La pression de lavage ajustable offre un nettoyage optimal
- ⌘ Le système ECO Solution assure des économies constantes de consommation d'eau et de détergent.
- ⌘ Les lames de raclette QuickChange interchangeables sans outil permet un gain de temps.

Modèle	BA 451	BA 451	BA 451 D	BA 451 D	BA 451 D
Référence	00399027	908 7140 020	00399028	00399029	908 7141 020
Désignation	BA 451 LAVEUSE 24 V+MAINT	BA 451 LAVEUSE 24 V	BA 451 D LAV TRACT+MAINT	BA 451 D LAV TRACT+MAINT+	BA 451D LAVEUSE TRACT 24V
Points forts					
ENLEVEMENT COUVERCLE RESERVOIR EAU SALE		■			■
VERSION A CABLE					
VERSION BATTERIE		■			■
DISC DECK		■			■
CLICK ON-OFF DE LA BROSSE		■			■
OFF-SET BRUSH		■			■
WATER LEVEL INDICATOR		■			■
PLATEAU INTERCHANGEABLE		■			■
SOLUTION ECO (ECONOMIE EAU ET CHIMIE)		■			■
Equipement prédéfini					
909 6739 000 CHARGEUR EMBARQUE 230/24V					
909 6738 000 KIT ADDITIONNEL PRESSION					■

Caractéristiques techniques	BA 451	BA 451	BA 451 D	BA 451 D	BA 451 D
TEMPS DE TRAVAIL MAXIMUM	3H	3H	3H	3H	3H
INDICE DE PROTECTION IP	IPx4	IPx4	IPx4	IPx4	IPx4
CLASSE D'ISOLATION	III	III	III	III	III
RATED POWER	810	810	1010	1010	1010
DÉBIT D'AIR (L/SEC)	25,3	25,3	25,3	25,3	25,3
DÉPRESSION (KPA)	11	11	11	11	11
TYPE DE PRISE	ALL	ALL	ALL	EU	ALL
PRESSION SONORE A 1.50M (DB(A) ISO 3744)	65,8	65,8	65,8	65,8	65,8
RENDEMENT THÉORIQUE / EFFECTIF (M²/H)	1800/1080	1800/1080	1800/1080	1800/1080	1800/1080
LARGEUR DE LAVAGE (MM/POUCE)	450	450	450	450	450
VITESSE MAX. (KM/H)	-	-	4,5	4,5	4,5
PENTE ADMISSIBLE MAX.	-	-	16	16	16
RÉSERVOIR DE SOLUTION/DE RÉCUPÉRATION (L)	40/40	40/40	40/40	40/40	40/40
DIAMÈTRE BROSSE/PLATEAU (MM)	1/460	1/460	1/460	1/460	1/460
PRESSION DE BROSSE (KG)	19	19	19/26	19/26	19/26
VITESSE DE ROTATION DE BROSSE (TR/MN)	135	135	135	135	135
LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR (CM)	119x51x105	119x51x105	119x51x105	119x51x105	119x51x105
POIDS NET (KG)	88	88	105	105	105
POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ (KG)	220	220	237	238	237
DEBIT D'EAU (L/M)	0,55 to 1,1	0,55 to 1,1	0,55 to 1,1	0,55 to 1,1	0,55 to 1,1
LARGEUR DE L'EMBOUCHURE (MM)	76	76	76	76	76
VOLTAGE (V)	24	24	24	24/230	24

Modèle	BA 451 D	BA 531	BA 531 D	BA 531 D
Référence	908 7151 020	908 7142 020	908 7143 020	908 7153 020
Désignation	BA 451 D LAV TRACT+CHARG	BA 531 LAVEUSE 24 VOLTS	BA 531 D LAVEUSE TRAC 24V	BA 531 D LAV TRACT+ CHARG
Points forts				
ENLEVEMENT COUVERCLE RESERVOIR EAU SALE	■	■	■	■
VERSION A CABLE				
VERSION BATTERIE	■	■	■	■
DISC DECK	■	■	■	■
CLICK ON-OFF DE LA BROSSE	■	■	■	■
OFF-SET BRUSH	■	■	■	■
WATER LEVEL INDICATOR	■	■	■	■
PLATEAU INTERCHANGEABLE	■	■	■	■
SOLUTION ECO (ECONOMIE EAU ET CHIMIE)	■	■	■	■
Equipement prédéfini				
909 6739 000 CHARGEUR EMBARQUE 230/24V	■			■
909 6738 000 KIT ADDITIONNEL PRESSION	■		■	■

Caractéristiques techniques	BA 451 D	BA 531	BA 531 D	BA 531 D
TEMPS DE TRAVAIL MAXIMUM	3H	3H	3H	3H
INDICE DE PROTECTION IP	IPx4	IPx4	IPx4	IPx4
CLASSE D'ISOLATION	III	III	III	III
RATED POWER	1010	810	1010	1010
DÉBIT D'AIR (L/SEC)	25,3	25,3	25,3	25,3
DÉPRESSION (KPA)	11	11	11	11
TYPE DE PRISE	EU	ALL	ALL	EU
PRESSION SONORE A 1.50M (DB(A) ISO 3744)	65,8	65,8	65,8	65,8
RENDEMENT THÉORIQUE / EFFECTIF (M²/H)	1800/1080	2120/1270	2120/1270	2120/1270
LARGEUR DE LAVAGE (MM/POUCE)	450	530	530	530
VITESSE MAX. (KM/H)	4,5	-	4,5	4,5
PENTE ADMISSIBLE MAX.	16	-	16	16
RÉSERVOIR DE SOLUTION/DE RÉCUPÉRATION (L)	40/40	40/40	40/40	40/40
DIAMÈTRE BROSSE/PLATEAU (MM)	1/460	1/530	1/530	1/530
PRESSION DE BROSSE (KG)	19/26	21	21/28	21/28
VITESSE DE ROTATION DE BROSSE (TR/MN)	135	135	135	135
LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR (CM)	119x51x105	122x54x105	122x54x105	122x54x105
POIDS NET (KG)	105	89	106	106
POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ (KG)	238	221	238	239
DEBIT D'EAU (L/M)	0,55 to 1,1	0,55 to 1,1	0,55 to 1,1	0,55 to 1,1
LARGEUR DE L'EMBOUCHURE (MM)	76	76	76	76
VOLTAGE (V)	24/230	24	24	24/230

Accessoires	Référence	Quantité	BA 451	BA 451 D	BA 531	BA 531 D
Batteries						
	CHARGEUR 24/20 SMC	00191732	1	■	■	■
	CHARGEUR 24/16 DANIA	00191738	1			
Batteries sans entretien						
	JEU BATTERIES E-100A/hGEL 900 CYCLES	00192125	1	■	■	■
Batteries avec eau et acide						
	JEU BATTERIES E-100A/h. 1500 CYCLES	00200221	1	■	■	■
	JEU BATTERIES E-110 A/H 800 CYCLES	00200249	1	■	■	■
Chargeur intégré						
	CHARGEUR EMBARQUE 230/24V	909 6739 000	1	■	■	■
Chargeur avec acide et eau						
	CHARGEUR STC 24/20	80561641	1	■	■	■
Plateaux						
	PLATEAU SUPPORT DISQUE (450mm)	08837017	1	■	■	
	PLATEAU SUPPORT DISQUE (530mm.)	08837018	1		■	■
Brosses diam 450mm						
 450mm	BROSSE PROLENE (450mm.)	08837020	1	■	■	
	BROSSE PROLITE (450mm.)	08837021	1	■	■	
	BROSSE UNION MIX (450mm.)	08837022	1	■	■	
	BROSSE MIDLITE GRIT 180 (450mm.)	08837023	1	■	■	
	BROSSE MIDGRIT 240 (450mm.)	08837024	1	■	■	
Brosses diam 530mm						
 530mm	BROSSE PROLENE (530mm.)	08837025	1		■	■
	BROSSE PROLITE (530mm.)	08837026	1		■	■

Accessoires		Référence	Quantité	BA 451	BA 451 D	BA 531	BA 531 D
 530mm	Brosses diam 530mm						
	BROSSE UNION MIX (530mm.)	08837027	1			■	■
	BROSSE MIDLITE GRIT 180 (530mm.)	08837028	1			■	■
	BROSSE MIDGRIT 240	08837029	1			■	■
	BROSSE MAGAN GRIT 46 (530mm.)	08837065	1			■	■
	BROSSE DINA GRIT 80 (530mm.)	08837066	1			■	■
	Embouchures, lamelles et jupes						
	LAMELLE AVANT STD	909 6483 000	1	■	■	■	■
	LAMELLE ARRIERE STD	909 6484 000	1	■	■	■	■
	KIT LAMELLES STD	909 6860 000	1	■	■	■	■
	Montage						
	COMPTEUR HORAIRE 24 V	08812350	1	■	■	■	■
	COMPTEUR HORAIRE 230 V	909 6735 000	1				
	KIT JUPE ANTI ECLABOUSSURE	909 6736 000	1			■	■
	KIT BANDEAU ANTI-ECLABOUS SURE	909 6737 000	1	■	■		
	KIT ADDITIONNEL PRESSION DE BROSSE	909 6738 000	1	■	■	■	■
	KIT EDS DE SOLUTION BA451 BA 531	909 6743 000	1		■		■
	Autres						
	FLEXIBLE REMPLISSAGE	909 5327 000	1	■	■	■	■
	KIT PORTE DOCUMENT	909 6734 000	1	■	■	■	■