



CS 100 CS 800



CS700 en CS800: veelzijdige, comfortabele en robuuste veegmachines

De CS700 en CS800 is een reeks zitveegmachines die is ontworpen om maximale gebruiksvriendelijkheid en veel comfort voor de bestuurder te bieden. Extreem robuust en betrouwbaar, de CS700 en CS800 zijn ontworpen om een hoge productiviteit en effectieve, betaalbare reiniging te bieden.

De CS700 en CS800 zijn leverbaar met accu of benzinemotor, en met twee verschillende werkbreedtes om aan alle reinigingseisen te voldoen. Uiterst effectief ook in aanwezigheid van grof vuil, de veegmachines zijn geschikt voor het reinigen van binnen- en buitenruimtes in industriële omgevingen, magazijnen, winkelgebieden, parkeergarages en in de openbare, automobiel- en transportsector.

BELANGRIJKSTE FACTOREN VAN CS700 & CS800

- Twee soorten stroomvoorziening: op batterijen of op benzine om aan verschillende reinigingsvereisten te voldoen.
- Wendbaar en handig.
- Handmatig of automatisch ledigen tot 1,25m boven de grond.
- Op aanvraag verkrijgbaar in uitvoeringen met één of twee zijborstels.
- Intuïtief rijden en eenvoudige bediening.
- In de batterij-versie worden de verschillende functies (zoals borstels of tractie) geactiveerd door specifieke motoren.
- De autonomie van de batterijgevoede versie kan oplopen tot 4 uur of 20.000 m² emissievrij.
- Onbepaalde autonomie voor versie met verbrandingsmotor.
- Vacuümbypass om de filter te reinigen of op vochtige oppervlakken te werken.
- Zwevende, zelfinstellende centrale borstel (hydraulische beweging in verbrandingsversie), altijd in contact met de grond.
- Borstelsysteem waarmee u altijd constante prestaties behoudt, zelfs als de borstel verslijt, en zo helpt het energieverbruik te verminderen.
- Bij de batterij-versie is het hele batterij-/motorcompartiment beschermd tegen het binnendringen van stof, met maximale toegankelijkheid voor het elektrische systeem, gepositioneerd in een beschermd gebied in het voorste deel van de machine.
- De versies met verbrandingsmotor zijn uitgerust met een compleet hydraulisch systeem en hebben geen elektronische printplaten om de betrouwbaarheid te verhogen,
- en de grootste gemoedsrust te garanderen bij het werken in bijzonder vuile omstandigheden
- Gestofzuigde en gefilterde lucht komt naar buiten via een rooster dat zich hoog achteraan de machine bevindt. Op deze manier wordt het stof dat op het oppervlak rond de machine is afgezet niet opgetild, wat uitstekende reinigingsresultaten garandeert.
- De veegmachines CS700 en CS800 zijn standaard verkrijgbaar met paneelfilter
- Paneelfilter: voor standaard toepassingen, eenvoudig te vervangen zonder gereedschap
- Doekfilter (optioneel): uitstekende filterresultaten ook in omgevingen met zeer fijn stof
- Uiterst eenvoudig te vervangen filtersysteem zodat de veegmachine kan worden aangepast aan verschillende werkomgevingen
- Centrale borstel kan zonder gereedschap worden verwijderd
- Alle componenten zijn gemakkelijk toegankelijk, om controles en onderhoud praktisch en snel uit te voeren
- De batterijgevoede versies kunnen een ingebouwde batterijlader hebben
- Kit met knipperende lampjes om de veiligheid te vergroten door aan te geven dat de machine passeert
- Overhead guard kit om de gebruiker te beschermen
- Noodknop om de machine en alle actieve functies in geval van nood onmiddellijk te stoppen



CS700 B
Batterij versie

CS700 H
Versie met verbrandingsmotor

CS800 B
Batterij versie

CS800 H
Versie met verbrandingsmotor

Ontworpen om aan veel verschillende reinigingsbehoeften te voldoen

TWEE SOORTEN VOEDING

Twee soorten stroomvoorziening: op batterijen of op benzine om aan verschillende reinigingsvereisten te voldoen

AUTONOMIE TOT 4 UUR



In de batterij-versie worden de verschillende functies (borstels, tractie en zuigkracht) geactiveerd door specifieke motoren. De autonomie kan oplopen tot 4 uur: max 20.000m² emissievrije reiniging.

ONBEPERKTE AUTONOMIE




De versies met verbrandingsmotor zijn uitgerust met een compleet hydraulisch systeem en hebben geen elektronische printplaten om de betrouwbaarheid te verhogen en de grootste gemoedsrust te garanderen bij het werken in bijzonder vuile omstandigheden.

DETAILS DIE HET VERSCHIL MAKEN: NIEUW BORSTELSYSTEEM

Het nieuwe borstelsysteem van de CS700 en CS800 is ontworpen om constante prestaties mogelijk te maken, zelfs als de borstel verslijt.


Directe motor op de centrale borstel om het meeste uit zijn kracht te halen en energie te besparen.

Zwevende, zelfinstellende, centrale borstel die altijd in contact is met de grond voor uitstekende reinigingsresultaten.



EENVOUDIG ONDERHOUD

Filter is eenvoudig te vervangen en borstels kunnen worden vervangen zonder gereedschap.



OPWAARTSE LUCHTUITLAAT

Aangezogen en gefilterde lucht wordt naar boven afgevoerd om het stof niet zijwaarts op te heffen.

De technologieën van de CS700 en CS800

LED verlichting

Verbeterd zicht voor maximale veiligheid

De LED-koplampen zorgen voor maximale veiligheid bij het werken door gebieden in de schaduw te verlichten en de aanwezigheid van de bewegende machine te signaleren.

Het is belangrijk om de machinist maximaal zicht te geven, maar het is ook essentieel om de machine zichtbaar te maken. De energiebesparingen die dankzij het gebruik van LED-technologie worden bereikt, zijn aanzienlijk, met tot 80% minder energieverbruik dan bij standaardkoplampen. Bovendien zorgen de LED-koplampen voor een nog duidelijkere en gelijkmatigere verlichting van de baan.



Het comfort van de CS700 en CS800 B

STOFFILTER (optioneel)

Voor uitstekende filterresultaten, ook in omgevingen met zeer fijn stof.

STANDAARD PANEELFILTER

Voor standaard toepassingen, eenvoudig te vervangen zonder gereedschap.

AUTOMATISCH LEDIGEN OP HOOGTE (OPTIONEEL)



EENVOUDIG VERWIJDERBARE VUILVERZAMELAAR

Vuilopvangbak heel eenvoudig te verwijderen en te legen, zonder enige moeite.



ELEKTRISCHE FILTERSCHUDDER

Een eenvoudige bediening is voldoende om een speciale motor te activeren die met hoge intensiteit trilt en zelfs het meest hardnekkige vuil van de wanden van de filter verwijdt.

BATTERIJLADER AAN BOORD (OPTIONEEL)

Eenvoudig opladen van de batterij



HENDELS

Met behulp van 2 hendels kunnen de midden- en zijborstels eenvoudig worden neergelaten.



PEDAAL

Pedaalbediening voor voor- en achterwaartse beweging.



KLEPPEN OPHEFFEN

Klepfinrichting, geactiveerd door een pedaal, waardoor het gemakkelijker wordt om grof vuil op te rapen.

NIET-MARKEDE WIELEN/ ANTISLIP WIELEN ALS STANDAARD

Het comfort van de CS700 en CS800 H

STOFFILTER (optioneel)

Voor uitstekende filterresultaten, ook in omgevingen met zeer fijn stof.

STANDAARD PANEELFILTER

Voor standaard toepassingen, eenvoudig te vervangen zonder gereedschap.

AUTOMATISCH LEDIGEN OP HOOGTE (OPTIONEEL)



EENVOUDIG VERWIJDERBARE VUILVERZAMELAAR

Vuilopvangbak heel eenvoudig te verwijderen en te legen, zonder enige moeite.



ELEKTRISCHE FILTERSCHUDDER

Een eenvoudige bediening is voldoende om een speciale motor te activeren die met hoge intensiteit trilt en zelfs het meest hardnekkige vuil van de wanden van de filter verwijdert.

NIET-MARKENDE WIELEN/ ANTISLIP WIELEN ALS STANDAARD

HENDELS

Met behulp van 2 hendels kunnen de midden- en zijborstels eenvoudig worden neergelaten.



PEDAAL

Pedaalbediening voor voor- en achterwaartse beweging.



KLEPPEN OPHEFFEN

Klepfinrichting, geactiveerd door een pedaal, waardoor het gemakkelijker wordt om grof vuil op te rapen.



Comac for ENVIRONMENT

We weten hoe belangrijk het is om het milieu te respecteren, dus we zetten ons altijd in om onze impact erop te minimaliseren en de mensen die bij ons werk betrokken zijn op dit gebied bewuster te maken



DUURZAME TECHNOLOGIEN

Comac heeft altijd zeer concurrerende producten ontworpen en geproduceerd met een verminderde impact op het milieu. Dankzij de introductie van steeds meer innovatieve technologieën zijn de machines van Comac vandaag meer dan ooit in staat om het gebruik van hulpbronnen te optimaliseren door verspilling van energie te elimineren, geluidsoverlast te verminderen en tijd te besteden aan schoonmaakwerkzaamheden.

De duurzame technologieën van Comac respecteren het milieu en betrekken de gebruiker ook bij een verantwoord gebruik van hulpbronnen, terwijl ze verschillende voordelen bieden. Ontdek de duurzame technologieën van Comac die zijn ontworpen voor CS700 en CS800 om het gebruik van hulpbronnen te optimaliseren.

Stop&Go

Het systeem om schoonmaakwerkzaamheden zuiniger te maken, het verbruik te optimaliseren en de uitstoot te verminderen

Wanneer de machine tijdelijk inactief is, worden de functies automatisch onderbroken. Hierdoor wordt het verbruik geoptimaliseerd en afval verminderd. Door het voorwaartse bewegingspedaal in te drukken, worden de functies hersteld die eerder actief waren.



Eco modus

De Comac-technologie voor het verminderen van geluid waardoor hulpbronnen worden bespaard en afval wordt verminderd

Slechts één knop om het energieverbruik en het geluidsniveau van de CS700B en CS800B te verminderen. Het is een ideale instelling voor onderhoudsreiniging en om de machine te gebruiken in gevoelige of drukbezochte omgevingen.



STANDAARD UITRUSTING	CS700 B	CS700 H	CS800 B	CS800 H
Elektronisch bedieningspaneel met diagnose	•	•	•	•
Batterijen	•	-	•	-
Verbrandingsmotor	-	•	-	•
Non-marking wielen/antislip wielen	•	-	•	-
Super elastische wielen	-	•	-	•
Paneelfilter	•	•	•	•
LED lampen	•	•	•	•
Eco modus	•	-	•	-
Filterschudder	•	•	•	•
Stop&Go	•	-	•	-

OPTIONEEL	CS700 B	CS700 H	CS800 B	CS800 H
CB (Batterijlader aan boord)	•	-	•	-
Stoffilter	•	•	•	•
Blinking kit	•	•	•	•
Overhead guard kit	•	•	•	•
Super elastische wielen	•	Standaard	•	Standaard
CFC	•	•	•	•
Ledigen op hoogte	•	•	•	•
Linker zijborstel	•	•	•	•

TECHNISCHE INFO		CS700 B	CS700 H	CS800 B	CS800 H
Max. theoretische productiviteit	tot m²/h	6300	6300	6800	6800
Werkbreedte met centrale borstel	mm	700	700	800	800
Werkbreedte met zijborstel	mm	875	875	975	975
Werkbreedte met twee zijborstels	mm	1050	1050	1150	1150
Centrale borstel	Ø/mm	285x678	285x678	285x788	285x788
Zijborstel	mm	400	400	400	400
Standaard filter	formaat	Paneel	Paneel	Paneel	Paneel
Standaard filter	materiaal	Papier	Papier	Papier	Papier
Filteroppervlak	m²	4	4	5	5
Filteroppervlak (optionele filter)	m²	5	5	6	6
Inhoud vuilvergaarbak	l	60	60	70	70
Type afvoer	-	Manueel	Manueel	Manueel	Manueel
Aandrijving	V	Batterij 24V/aut.	Benzine/aut.	Batterij 24V/aut.	Benzine/aut.
Machine afmetingen (l x b x h)	mm	1600x1310x940	1600x1310x940	1600x1310x1080	1600x1310x1080



Industrial



Cleaning
contractors



Health



Public



HoReCa



Well-being
& Sports



Automotive



Logistic



Large-Scale
Retailing



Transport



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014

