

Stokosept® gel

Handhygiëne

Desinfecterende gel voor ontsmetting van de handen zonder water

Beschrijving

Stokosept® gel is een alcoholische gel getest voor hygiënische (EN 1500) en chirurgische (EN 12791) handontsmetting. Stokosept® gel is bacteriedodend, schimmeldodend en begrensd virusdodend. Het werd getest en is werkzaam tegen het A/H1N1 virus volgens het protocol van de norm EN 14476. Stokosept® gel heeft niet alleen antimicrobiële eigenschappen maar ook verzorgende en vochtinbrengende eigenschappen door de aanwezigheid van de bestanddelen glycerine en panthenol. Naast de kiemreductie laat Stokosept® gel een aangenaam, verzorgd gevoel na op de huid.

Productbeschrijving

Ongeparfumeerde, heldere, kleurloze, viskeuze gel.

Actieve ingrediënten:

58,4 g Ethanol/100 g product

9,98 g Propan-2-ol/100 g product

Toepassingsgebied

Stokosept® gel kan overal worden ingezet waar men hoge eisen stelt aan de hygiëne, bijv. in de voedingsindustrie en andere hygiënegevoelige industrietakken (elektronica, clean rooms), in verzorgingsinstellingen, ziekenhuizen, openbare instellingen en op alle werkplekken waar het risico bestaat op een microbiële contaminatie.

Gebruiksaanwijzing

Breng Stokosept® gel onverdund aan op de droge handen en wrijf in. De handen moeten gedurende de volledige inwerktijd vochtig worden gehouden door het product. Voor een correcte impregnatie van de handen, volg de stappen van de standaard inwrijfmethode volgens EN 1500.

Duur van de wrijving:

- Hygiënische handdesinfectie, tuberculose, begrensd virusdodend: 30 sec.
- Chirurgische handdesinfectie: 3 min.

Eigenschappen en voordelen

Eigenschap	Voordeel
biocide volgens Europese richtlijn 98/8/EG; notificatienummer: ctgb 14351N (Nederland), NOTIF604 (België)	• doeltreffend in gebruik • veilig voor de gebruiker en het milieu
breed werkingsspectrum	• bacteriedodend (incl. MRSA) • tuberculocide • schimmeldodend • begrensd virusdodend (volgens DVW/RKI) • in lijst VAH
verzorgend complex uit glycerine/panthenol (pro-vitamine B5)	• voorkomt huiduitdroging (wat vaak optreedt bij op alcoholgebaseerde producten) • optimale huidverdraagzaamheid
ongeparfumeerd en vrij van kleurstoffen; conform HACCP	• geen nadelige invloed op levensmiddelen
gel-formule	• product druipt niet van de handen of uit de dispenser

Kwalitatieve samenstelling*


ALCOHOL DENAT., AQUA (WATER), ISOPROPYL ALCOHOL, PPG-5-CETETH-20, PANTHENOL, PROPYLENE GLYCOL, GLYCERIN, ACRYLATES/ C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, BENZOPHENONE-3, AMINOMETHYL PROPANOL, TRISODIUM DICARBOXYMETHYL ALANINATE.

* De gebruikte benamingen zijn in overeenstemming met de Internationale Nomenclatuur voor Cosmetische Ingrediënten (INCI).

Huidverdraagzaamheid

De huidverdraagzaamheid van Stokosept® Gel werd zorgvuldig getest onder laboratoriumomstandigheden en onder aanwijzingen van een arts. Deze testen en ook het gebruik in de praktijk hebben aangetoond dat Stokosept® Gel goed verdragen wordt door de huid. Er is een certificaat van huidverdraagzaamheid verkrijgbaar op aanvraag, opgemaakt door Prof. Dr. S. W. Wassilew, dokter in dermatologie, allergologie en milieugeneeskunde. De efficiëntie van het uit panthenol en glycerine bestaande verzorgings- en vochtcomplex van Stokosept® gel is gebleken uit erkende humaan-experimentele testmethoden (Afdeling Onderzoek en Ontwikkeling, Evonik Industries AG, Krefeld).

vochtigheid van de huid na de toepassing



Doeltreffende werking

Stokosept® gel is succesvol getest overeenkomstig de richtlijn EN 1500 „Hygiënische desinfectie van de handen“ (fase 2/stap 2), EN 12791 „Chirurgische desinfectie van de handen“ (fase 2/stap 2), EN 14348 „tuberculocide werking“, (fase 2/stap 2), EN 1276 „Kwantitatieve suspensieproef ter bepaling van de bactericide werking van chemische desinfectiemiddelen en antiseptische producten in de

voedingssector, de industrie, het huishouden en openbare instellingen“ (fase 2/stap 1), prEN 12054 „Bactericide werking van een product voor hygiënische desinfectie en het hygiënisch wassen van de handen“ (fase 2/stap 1), EN 13727 „Chemische desinfectiemiddelen en antiseptische producten - kwantitatief suspensieonderzoek voor de evaluatie van de bacteriedodende werking van chemische desinfectiemiddelen voor instrumenten gebruikt in de humane geneeskunde“ (fase 2/stap 1). De bijzondere geschiktheid van Stokosept® gel voor sectoren waar een hoge graad van hygiëne wordt vereist, is gedocumenteerd door de goedkeuring volgens EN 1276. Stokosept® gel heeft, in overeenstemming met EN 1276 bij aanwezigheid van 3g/l eiwit (albumine), 1 % melk (voorwaarde zuivelindustrie), 10 g/l gistextract (voorwaarde brouwerijen), en 10 g/l sacharose (voorwaarde drankindustrie), al in een concentratie van 75 % na 30 seconden een volledige efficiëntie tegen de volgende kiemen die vooral voor de voedingsindustrie relevant zijn: staphylococcus aureus, enterococcus hirae, escherichia coli, pseudomonas aeruginosa, salmonella typhimurium, listeria monocytogenes, aspergillus niger.

Stokosept® gel is opgenomen in de lijst met „Preparaten voor hygiënische handdesinfectie volgens EN 1500“ en wordt door VAH als efficiënte desinfectiemethode beschouwd.

Stokosept® gel is volgens het Robert Koch instituut (RKI), de gespecialiseerde commissie „Virusdesinfektion“ van de Duitse Vereniging voor de bestrijding van Virusziekten (DVV) werkzaam tegen HBV, HCV, HIV, het Herpes Simplex virus, animale en humane griepvirussen (BVDV en vaccinia virus als surrogaatvirus). Zie p.3 voor verklaring afkortingen.

Microbiologische attesten

„Hygiënische handdesinfectie“ volgens EN 1500 (fase 2/stap2), met inbegrip van de in-vitro tests volgens de „Richtlijn voor de controle en evaluatie van chemische desinfectiemethoden“ HygCen GmbH, Prof. Dr. med. H.-P. Werner, Schwerin Dr. A. Sorger, Bischofshofen

„Chirurgische handdesinfectie“ volgens EN 12791 (fase 2, stap 2) HygCen GmbH, Prof. Dr. med. H.-P. Werner, Schwerin

„Tuberculocide werking“ volgens EN 14348: 2005 (fase 2, stap 1) Dr. Brill + Partner GmbH, Dr. H. Brill, Hamburg

Controle gebaseerd op EN 13727 Laboratorium voor Toxicologie en Ecologie - Microbiologie - Deb-STOKO Europe GmbH, Krefeld

Controle volgens prEN 12054 (fase 2/stap 1)
Skin Research Centre, University Leeds
Prof. Dr. J.-C. Darbord, Paris

Controle volgens EN 1276 (fase 2/stap 1)
Prof. Dr. H.-P. Werner, HygGen GmbH, Schwerin

Bepaling van de bactericide werking volgens EN 1040
Bepaling van de fungicide werking volgens EN 1275
Prof. Dr. J.-C. Darbord, Faculté de Sciences
Pharmaceutiques et Biologiques de Paris, Université
René Descartes, Paris 5

Bepaling van de bactericide werking volgens
AFNOR NF T 72 300
Prof. Dr. C. Krembel, Institut Pasteur, Lille

Controle van de bactericide werking bij MRSA
gebaseerd op prEN 12054
Laboratorium voor Toxicologie en Ecologie -
Microbiologie - Deb-STOKO Europe GmbH, Krefeld

Controle van de begrensde virusdodende werking
volgens DVV/RKI en controle van de virusdodende
werking voor A/H1N1 gebaseerd op de norm EN 14476
Dr. J. Steinmann, MikroLab GmbH, Bremen

Wettelijke voorschriften

Stokosept® gel valt onder de biocide-richtlijn 98/8/EG.
Stokosept® gel is een handontsmettingsmiddel volgens
hoofdgroep 1, producttype 1 – Producten voor menselijke
hygiëne.

Veiligheidsinformatieblad

Dit kan worden gedownload van www.stoko.com.

Kwaliteitsgarantie

Alle producten van het STOKO®-programma voldoen aan
de vereiste voor microbiologische zuiverheid, die ook
geldt voor geneesmiddelen voor uitwendig gebruik
(conform PhEur):

< 10² vermenigvuldigbare kiemen/g product.

Controleproeven op dat vlak zijn een vast onderdeel van
de procedures voor kwaliteitsgarantie van STOKO®.

Aanwijzingen voor een veilig gebruik

**Gebruik Stokosept® gel veilig. Lees vóór gebruik eerst
het etiket en de productinformatie.**

Houdbaarheid

Houdbaarheid in ongeopende/geopende verpakking: zie
productverpakking.

Eerste hulp

Bij accidenteel oogcontact met Stokosept® gel,
onmiddellijk de ogen spoelen met veel water
(oogdouche, spoelfles). Raadpleeg een arts als er daarna
nog een brandend gevoel blijft bestaan. Bij inslikken zo
vlug mogelijk een arts raadplegen en verpakking of eti-
ket voorleggen.

Bijkomende informatie

Testrapporten en certificaten zijn op aanvraag
verkrijgbaar.

Verpakking

Stokosept® gel

100-ml-fles
500-ml-fles met handpomp
1000-ml-softfles (voor alle Stoko Vario® dispensers)

Stokosept® gel liquid

voor gebruik waar een product met een lage viscositeit
vereist is (bijv. in hygiënesluizen)
1000-ml-softfles (voor alle Stoko Vario® dispensers)
5-l-kan

Gelieve er rekening mee te houden dat, in het kader van de
bescherming van de handelsmerken, STOKO®-dispensers enkel
mogen gebruikt worden met softflessen uit het STOKO® programma.

BVDV	Bovine Viral Diarrhea Virus (Bovine viraal diarree virus)
HACCP	Hazard Analysis and Critical Control Points
HBV	Hepatitis B - Virus
HCV	Hepatitis C - Virus
HIV	Human Immunodeficiency Virus
RKI	Robert Koch Instituut
VAH	Verband für Angewandte Hygiene e.V. (Vereniging voor Toegepaste Hygiëne in Duitsland)

Gebruik desinfecterend inwrijfmiddel voor de handen

Desinfectie van de handen zonder water

- 

1. Kleine hoeveelheid product op de handen aanbrengen. Handpalm tegen handpalm wrijven.
- 

2. Rechter handpalm over linker bovenhand wrijven en omgekeerd.
- 

3. Handpalm tegen handpalm wrijven met gespreide vingers.
- 

4. Buitenkant van de vingers met de handen over elkaar inwrijven.
- 

5. Duimen met een cirkelvormige beweging inwrijven.
- 

6. Binnenkant van de hand met gesloten vingers met een cirkelvormige beweging inwrijven.

Het desinfecterend middel op droge handen aanbrengen. Het product moet in het totaal gedurende 30 seconden inwerken. Daarom het product volgens de hierboven beschreven stappen steeds opnieuw - tot 5 maal toe - in de handen wrijven. Indien de 30 seconden na stap 6 nog niet bereikt zijn, opnieuw bij stap 1 beginnen totdat de inwerktijd van 30 seconden bereikt is. Indien nodig tussentijds nieuw product op de handen aanbrengen. Het product moet gedurende de volledige inwerktijd in contact zijn met de handen.



Deb-STOKO Europe GmbH
Girmesgath 5, 47803 Krefeld, Duitsland

Contact Benelux
Telefoon +49 2151 7380-1580 (D)
02 461 05 75 (B) - 013 456 19 15 (NL)
Telefax +49 2151 7380-1288
info-bnl@debstoko.com
www.debgroup.com

Onze informatie komt overeen met onze huidige kennis en ervaring naar eer en geweten. Wij geven deze echter door zonder hiermee een verbintenis aan te gaan. Wijzigingen in het kader van de technische vooruitgang en de verdere bedrijfsontwikkeling blijven voorbehouden. Onze informatie beschrijft alleen de hoedanigheid van onze producten en prestaties en vormen geen garantie. De afnemer wordt niet onthouden van een zorgvuldige toetsing van de functies resp. toepassingsmogelijkheden van de producten door hiertoe gekwalificeerd personeel. Dit geldt ook ten aanzien van het veiligstellen van beschermde rechten van derden.

® = een geregistreerd handelsmerk van Deb Group Ltd.