



Laagtoeren reiniging voor standaard toepassingen

De Nilfisk FM400 L (laagtoeren) eénschijfsmachine heeft een 43cm borstel/paddiameter en is ontworpen voor middelzwaar gebruik. Comfortabele, ergonomische bediening en effectieve resultaten. Het schrobben, spray reinigen en het strippen van harde vloeren wordt een eenvoudige werkzaamheid.

De Nilfisk FM400 eénschijfsmachine (boenmachine) is zeer stil en kan gebruikt worden in ziekenhuizen. Veiligheidsschakelaar, dodemansknop, goed zichtbare netspanningskabel, IPX4, automatisch klik on/off voor de borstel/pad maken van de Nilfisk FM400 L een uiterst veilige eénschijfsmachine (boenmachine). Metalen frame, grote wielen en beschermrand, hoogglans lak allemaal samengevoegd in een modern ontwerp. Deze kenmerken maken de Nilfisk FM400 L tot een robuuste, duurzame eenvoudig te reinigen machine.

Product kenmerken

- Concurrerend geprijsd: door Nilfisk geproduceerde eénschijfsmachine
- Uitstekende prestaties: laag geluidsniveau en uitstekende balans
- Modern ontwerp: herkenbare Nilfisk uitstraling impliceert kostenbesparing en eenvoudige bediening
- Breed aanbod accessoires: simpeler en eenvoudiger in gebruik
- Verbeterde kenmerken: kabelbevestiging, snoerhouder, grote wielen, eenvoudig vervangen van het snoer, ergonomische bedieningsstang en verbeterde veiligheid
- Een compleet assortiment optionele accessoires voor iedere werkzaamheid

Model	FM400 L
Artikelnr.	56380056
Omschrijving	FM400L
Kenmerken	
UK MODEL	
RIEM AANGEDREVEN	■
KABELHOUDER	■
GOED ZICHTBARE KABEL	■
GEINTEGREERDE STEKKERAANSLUITING	■
EENVOUDIGE KABELVERVANGING	■
ERGONOMISCHE DUWBEUGEL	■
KLIKSYSTEEM BORSTELS	■
UIT HET MIDDEN GEPLAATSTE BORSTEL	■
SLANGHASPEL	■
BONNET REINIGING	■
TAPIJT SHAMPONEREN	■
SCHUREN	■
SCHROBBEN	■
SPROEIREINIGING	■
STRIPPEN	■
Standaard toebehoren	

Technische specificaties	FM400 L
STEEKERTYPE	EU
KABELLENGTE (M)	15
VOLTAGE (V)	230
FREQUENTIE (HZ)	50
BESCHERMINGSKLASSE/IP BESCHERMING	IPX4
NOMINAAL VERMOGEN (W)	1100
GELUIDSNIVEAU OP 1,5 M (DB(A)ISO 3744)	59
TRILLINGSNIVEAU HANDGREEP M/S2	<2.5
BORSTEL-/PADDIAMETER (MM)	430
BORSTEL-/PADDRUK (G/CM²)	24
TOERENTAL BORSTEL/PAD (TPM)	180
BORSTELDRAAIMOMENT (NM)	63
LENGTE X BREEDTE X HOOGTE (CM)	57.2 x 44.5 x 123.6
HOOGTE MOTORBEHUIZING (MM)	323
HOOGTE MET VERTIKALE HANDGREEP (MM)	1236
GEWICHT (KG)	37

Accessoires		Artikelnr.	Benodigd aantal	FM400 L
	Padholders			
	Padhouder Low Speed	11315A	1	+
	Pad 17" / 432mm			
	Pads groen 17 inch 5 stuks	L00281000	1	+
	Pads zwart 17 inch 5 stuk	L00281100	1	+
	Pads rood 17 inch 5 stuks	L08531000	1	+
	Pads blauw 17 inch 5 stuks	L08531200	1	■
	Pads bruin 17 inch 5 stuks	L08531400	1	■
	Pads zwart 17 inch 5 stuk Hi pro	L08533100	1	■
	Brush disc.			
	Tapijtborstel 430mm	11297A	1	+
	Medium Borstel 430mm	11299A	1	+
	Zware Borstel 430mm	11310A	1	+
	Tank			
	SOLUTION TANK ACC KIT	10104A	1	+
	Others			
	Schuim Generator	11294A	1	+
	Spray reiniging kit	11295A	1	+