

# Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Proper opgelost.

## Bieforce Plus

Herziening: 13/02/2026

KB68

Pagina 1 van 10

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1. Productidentificatie

Bieforce Plus

UFI: 5VJ0-F0D5-E006-ER9T

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

##### Gebruik van de stof of het mengsel

EuPCS: PC-CLN-2 Niet-schurende allesreinigers (of niet-schurende multifunctionele reinigingsmiddelen), met inbegrip van ontvettingsmiddelen (tenzij anders vermeld in andere subcategorieën van reinigingsmiddelen)

Procescategorieën [PROC]: 8, 10, 11

#### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma: Bielen Produkten nV  
Weg: Waalenstraat 65  
Plaats: B-3500 Hasselt  
Telefoon: +32 (0)11/ 81.91.41      Telefax: +32 (0)11/ 81.72.62  
E-mail: info@bielenprodukten.be  
Internet: www.bielenprodukten.be

#### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen:

+49 (0) 8331 930-6 (08:00 - 16:00 h)  
Belgisch Antigifcentrum 070 245 245

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

##### Verordening (EG) nr. 1272/2008

Met. Corr. 1; H290  
Eye Irrit. 2; H319

Volledige inhoud van de gevarenaanduidingen: zie RUBRIEK 16.

#### 2.2. Etiketteringselementen

##### Verordening (EG) nr. 1272/2008

Signaalwoord: Waarschuwing

Pictogrammen:



##### Gevarenaanduidingen

H290 Kan bijtend zijn voor metalen.  
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

##### Voorzorgsmaatregelen

P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.  
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.  
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

#### 2.3. Andere gevaren

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.  
sproeiprocedure: Inademing van spuitnevel vermijden.

### RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

#### 3.2. Mengsels

##### Relevante ingrediënten

# Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006



Proper opgelost.

## Bieforce Plus

Herziening: 13/02/2026

KB68

Pagina 2 van 10

| CAS-Nr.     | Stofnaam                                  |           |           | Hoeveelheid |
|-------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
|             | EG-Nr.                                    | Index-Nr. | REACH-Nr. |             |
|             | Indeling (Verordening (EG) nr. 1272/2008) |           |           |             |
| 169107-21-5 | Alcohols, C9-11-branched, ethoxylated     |           |           | 1 - < 5 %   |
|             | 931-561-8                                 |           |           |             |
|             | Eye Dam. 1; H318                          |           |           |             |
| 26183-52-8  | Decan-1-ol, ethoxylated                   |           |           | 1 - < 5 %   |
|             | Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H302 H318       |           |           |             |

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

### Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's

| CAS-Nr.     | EG-Nr.    | Stofnaam                                                                            | Hoeveelheid |
|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|             |           | Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's                                 |             |
| 169107-21-5 | 931-561-8 | Alcohols, C9-11-branched, ethoxylated                                               | 1 - < 5 %   |
|             |           | dermaal: LD50 = > 2000 mg/kg; oraal: LD50 = > 2000 mg/kg                            |             |
| 26183-52-8  |           | Decan-1-ol, ethoxylated                                                             | 1 - < 5 %   |
|             |           | dermaal: LD50 = > 2000 mg/kg; oraal: LD50 = 500 mg/kg Eye Dam. 1; H318: >= 20 - 100 |             |

### Etikettering van gehalten overeenkomstig Verordening (EG) nr. 648/2004

< 5 % niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, < 5 % amfotere oppervlakteactieve stoffen, < 5 % fosfonaten, parfums, conserveringsmiddelen (Benzisothiazolinone).

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

#### Algemeen advies

Vervuilde, gedrenkte kleding direct uittrekken.

#### Bij inademing

Voor frisse lucht zorgen.

#### Bij aanraking met de huid

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.

Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

#### Bij aanraking met de ogen

Direct voorzichtig en grondig met oogdouche of met water spoelen.

#### Bij inslikken

Onmiddellijk mond spoelen en veel water drinken.

GEEN braken opwekken.

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Er is geen informatie beschikbaar.

### 4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

#### Geschikte blusmiddelen

Watersproeistraal  
alcoholbestendig schuim  
Kooldioxide  
Bluspoeder

#### Ongeschikte blusmiddelen

Sterke waterstraal

## Bieforce Plus

Herziening: 13/02/2026

KB68

Pagina 3 van 10

### **5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Gevaarlijke verbrandingsproducten:

Kooldioxide

Koolmonoxide

### **5.3. Advies voor brandweertaken**

Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving.

### **Bijkomend advies**

Gecontamineerd bluswater afzonderlijk verzamelen. Dit mag niet in de riolering of afvalwaterstroom terechtkomen.

## **RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**

### **6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

#### **Algemene informatie**

Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

Contact met huid, ogen en kleding vermijden.

#### **Voor andere personen dan de hulpdiensten**

Lucht in het getroffen gebied binnenlaten.

#### **Voor de hulpdiensten**

Bij blootstelling aan dampen, stoffen en aerosols adembescherming dragen.

### **6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen**

Niet in de riolering of open wateren lozen.

Niet in de grond/bodem terecht laten komen.

### **6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

#### **Voor insluiting**

Met vloeistofbindende stoffen (zand, diatomeeënaarde, zuurbinder, universeel binder) opnemen.

#### **Voor reiniging**

Het opgenomen materiaal volgens hoofdstuk "opslag van afvalstoffen" behandelen.

#### **Overige informatie**

In geschikte, gesloten containers verzamelen en verwijderen.

Lucht in het getroffen gebied binnenlaten.

### **6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**

Persoonlijke bescherming: zie rubriek 8

Afvalverwijdering: zie rubriek 13

## **RUBRIEK 7: Hantering en opslag**

### **7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

#### **Advies voor veilig hanteren**

Contact met huid, ogen en kleding vermijden.

Niet vermengen met andere chemicaliën.

Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

Bij gebruik van de HD-methode of spuiten op grote oppervlakken:

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen.

#### **Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie**

Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

#### **Advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne**

Verontreinigde kleding uittrekken.

Voor werkpauze en werkeinde handen wassen.

Niet eten of drinken tijdens gebruik.

#### **Bijkomend advies**

## Bieforce Plus

KB68

Herziening: 13/02/2026

Pagina 4 van 10

Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.  
Buiten het bereik van kinderen houden.

### **7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

#### **Eisen aan opslagruimten en vaten**

In goed gesloten verpakking bewaren.  
Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

#### **Informatie betreft het opslaan met andere stoffen of preparaten**

Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

#### **Nadere gegevens over de opslagomstandigheden**

Geen verdere beschikbare relevante informatie.

### **7.3. Specifiek eindgebruik**

Reinigingsmiddel

## **RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**

### **8.1. Controleparameters**

#### **Bijkomend advies voor grenswaarden**

Er is geen informatie beschikbaar.

### **8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling**



#### **Passende technische maatregelen**

Er is geen informatie beschikbaar.

#### **Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen**

##### **Bescherming van de ogen/het gezicht**

Draag oogbescherming/gelaatsbescherming. (EN 166)

##### **Bescherming van de handen**

Draag geschikte handschoenen. (EN 374, Categorie III)

Bij de omgang met chemische werkstoffen mogen handschoenen die tegen chemicaliën beschermen met CE-kenmerk inclusief het viercijferige controlenummer, gedragen worden.

Geschikt materiaal: NBR (Nitrilrubber) / dikte van het handschoenenmateriaal > 0,1 mm

Verdunde gebruiksoptlossingen ≤ 1%:

Het gebruik van veiligheidshandschoenen is niet nodig indien gelijkwaardige veiligheidsmaatregelen met inachtneming van een verhoogde huidbelasting door vochtig werk worden getroffen (bijv. gebruik van geschikte huidbeschermingszalf).

##### **Bescherming van de huid**

Draag geschikte werkkleding.

##### **Bescherming van de ademhalingsorganen**

Normaal gesproken is geen persoonlijke adembescherming noodzakelijk.

sproeiprocedure: Inademing van spuitnevel vermijden.

##### **Thermische gevaren**

Geen verdere beschikbare relevante informatie.

##### **Beheersing van milieublootstelling**

Rubriek 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

## **RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen**

### **9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

Fysische toestand:

Vloeibaar

# Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006



Proper opgelost.

## Bieforce Plus

KB68

Herziening: 13/02/2026

Pagina 5 van 10

Kleur: geel-groen

Geur: Parfums, geurmiddelen

### Methode

Smeltpunt/vriespunt: ca. 0

Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject: ca. 100 °C

Ontvlambaarheid: niet van toepassing

Onderste ontploffingsgrens: niet bepaald

Bovenste ontploffingsgrens: niet bepaald

Vlampunt: niet van toepassing

Zelfontbrandingstemperatuur: niet bepaald

Ontledingstemperatuur: niet van toepassing

pH (bij 20 °C): 10 - 11

Viscositeit / kinematisch (bij 40 °C): niet bepaald

Wateroplosbaarheid (bij 20 °C): volledig mengbaar

Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen  
niet bepaald

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water: niet van toepassing

Dampspanning: niet bepaald

Dichtheid (bij 20 °C): 1,02 g/cm<sup>3</sup>

Relatieve dichtheid: niet bepaald

Relatieve dampdichtheid: niet bepaald

Deeltjeskenmerken: niet relevant

### 9.2. Overige informatie

#### Andere veiligheidskenmerken

Viscositeit / dynamisch (bij 25 °C): < 10 mPa·s (50 1/s)

#### Bijkomend advies

Er is geen informatie beschikbaar.

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

Bijtend voor metalen.

### 10.2. Chemische stabiliteit

Het product is bij opslag bij normale omgevingstemperaturen stabiel.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Bijtend voor metalen.

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Het product is bij opslag bij normale omgevingstemperaturen stabiel.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Bijtend voor metalen.

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Er zijn geen gevaarlijke afbraakproducten bekend

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

#### Acute toxiciteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### ATEmix berekend

# Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006



Proper opgelost.

## Bieforce Plus

Herziening: 13/02/2026

KB68

Pagina 6 van 10

ATE (oraal) > 2000 mg/kg; ATE (dermaal) > 2000 mg/kg; ATE (inademing damp) > 20 mg/l; ATE (inademing stof/nevel) > 5 mg/l

| CAS-Nr.     | Stofnaam                              |                   |       |      |         |
|-------------|---------------------------------------|-------------------|-------|------|---------|
|             | Blootstellingsroute                   | Dosis             | Soort | Bron | Methode |
| 169107-21-5 | Alcohols, C9-11-branched, ethoxylated |                   |       |      |         |
|             | oraal                                 | LD50 > 2000 mg/kg | Rat   |      |         |
|             | dermaal                               | LD50 > 2000 mg/kg | Rat   |      |         |
| 26183-52-8  | Decan-1-ol, ethoxylated               |                   |       |      |         |
|             | oraal                                 | LD50 500 mg/kg    | Rat   |      |         |
|             | dermaal                               | LD50 > 2000 mg/kg | Rat   |      |         |

### Irritatie en corrosiviteit

Ernstig oogletsel/oogirritatie: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Huidcorrosie/-irritatie: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### Overgevoeligheidseffecten

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### Kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting vergiftige effecten

Mutageniteit in geslachtscellen: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Kankerverwekkendheid: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Voortplantingstoxiciteit: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### STOT bij eenmalige blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### STOT bij herhaalde blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### Gevaar bij inademing

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

## 11.2. Informatie over andere gevaren

### Overige informatie

Er is geen informatie beschikbaar.

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

| CAS-Nr.     | Stofnaam                              |                 |        |       |      |          |
|-------------|---------------------------------------|-----------------|--------|-------|------|----------|
|             | Aquatische toxiciteit                 | Dosis           | [h][d] | Soort | Bron | Methode  |
| 169107-21-5 | Alcohols, C9-11-branched, ethoxylated |                 |        |       |      |          |
|             | Acute toxiciteit voor vissen          | LC50 > 1 mg/l   | 96 h   |       |      |          |
|             | Acute algentoxiciteit                 | ErC50 > 1 mg/l  |        |       |      |          |
|             | Acute crustaceatoxiciteit             | EC50 > 1 mg/l   | 48 h   |       |      |          |
| 26183-52-8  | Decan-1-ol, ethoxylated               |                 |        |       |      |          |
|             | Acute algentoxiciteit                 | ErC50 19,6 mg/l | 72 h   |       |      | OECD 201 |
|             | Acute crustaceatoxiciteit             | EC50 15,0 mg/l  | 48 h   |       |      | OECD 202 |

## Bieforce Plus

Herziening: 13/02/2026

KB68

Pagina 7 van 10

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

De oppervlakteactieve stoffen in dit mengsel voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.

| CAS-Nr.    | Stofnaam                                                  | Waarde | d  | Bron |
|------------|-----------------------------------------------------------|--------|----|------|
|            | Methode                                                   |        |    |      |
|            | Beoordeling                                               |        |    |      |
| 26183-52-8 | Decan-1-ol, ethoxylated                                   |        |    |      |
|            | OECD 301 B                                                | > 60 % | 28 |      |
|            | Makkelijk biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria). |        |    |      |

### 12.3. Bioaccumulatie

Geen aanwijzing op bioaccumulatiepotentieel.

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Het product werd niet gecontroleerd.

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

### 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Dit product bevat geen stof met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot niet-doelorganismen aangezien geen van de componenten aan de criteria voldoen.

### 12.7. Andere schadelijke effecten

Er is geen informatie beschikbaar.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

#### Overwegingen over de afvalverwijdering

Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving.  
Aflevering bij een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

#### Afvalnummer - Afval van restanten / niet-gebruikte producten

070601 AFVAL VAN ORGANISCHE CHEMISCHE PROCESSEN; afval van BFLG van vetten, smeermiddelen, zepen, detergenten, desinfecterende middelen en cosmetische producten; waterige wasvloeistoffen en moederlogen; gevaarlijk afval

#### Afvalnummer - Besmette verpakking

150102 VERPAKKINGSAFVAL; ABSORBENTIA, POETSDOEKEN, FILTERMATERIAAL EN BESCHERMENDE KLEDING (NIET ELDERS GENOEMD); verpakking (inclusief gescheiden ingezameld stedelijk verpakkingsafval); kunststofverpakking

#### Verwijdering van de besmette verpakking

Niet vervuilde en volledig lege verpakkingen kunnen nogmaals gebruikt worden.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

### Wegvervoer (ADR/RID)

**14.1. VN-nummer of ID-nummer:** UN 3267

**14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:** BIJTENDE BASISCHE ORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G. (Phosphonate)

**14.3. Transportgevarenklasse(n):** 8

**14.4. Verpakkingsgroep:** III

Etiketten: 8



# Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

Proper opgelost.

## Bieforce Plus

KB68

Herziening: 13/02/2026

Pagina 8 van 10

Classificatiecode: C7  
Bijzondere Bepalingen: 274  
Beperkte hoeveelheid (LQ): 5 L  
Toegelaten hoeveelheid: E1  
Transportcategorie: 3  
Gevarencode: 80  
Code tunnelbeperking: E

### Binnenscheepvaart (ADN)

**14.1. VN-nummer of ID-nummer:** UN 3267  
**14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:** BIJTENDE BASISCHE ORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G. (Phosphonate)  
**14.3. Transportgevarenklasse(n):** 8  
**14.4. Verpakkingsgroep:** III  
Etiketten: 8



Classificatiecode: C7  
Bijzondere Bepalingen: 274  
Beperkte hoeveelheid (LQ): 5 L  
Toegelaten hoeveelheid: E1

### Zeevervoer (IMDG)

**14.1. VN-nummer of ID-nummer:** UN 3267  
**14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:** CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (phosphonate)  
**14.3. Transportgevarenklasse(n):** 8  
**14.4. Verpakkingsgroep:** III  
Etiketten: 8



Marine pollutant: no  
Bijzondere Bepalingen: 223, 274  
Beperkte hoeveelheid (LQ): 5 L  
Toegelaten hoeveelheid: E1  
EmS: F-A, S-B  
Segregatiegroep: 18 - alkalis

### Luchtvervoer (ICAO-TI/IATA-DGR)

**14.1. VN-nummer of ID-nummer:** UN 3267  
**14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:** CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (phosphonate)  
**14.3. Transportgevarenklasse(n):** 8  
**14.4. Verpakkingsgroep:** III  
Etiketten: 8

# Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

## Bieforce Plus

Herziening: 13/02/2026

KB68

Pagina 9 van 10



|                                        |         |      |
|----------------------------------------|---------|------|
| Bijzondere Bepalingen:                 | A3 A803 |      |
| Beperkte hoeveelheid (LQ)              | 1 L     |      |
| Passenger:                             |         |      |
| Passenger LQ:                          | Y841    |      |
| Toegelaten hoeveelheid:                | E1      |      |
| IATA-Packing instruction - Passenger:  |         | 852  |
| IATA-Maximale hoeveelheid - Passenger: |         | 5 L  |
| IATA-Packing instruction - Cargo:      |         | 856  |
| IATA-Maximale hoeveelheid - Cargo:     |         | 60 L |

### 14.5. Milieugevaren

SCHADELIJK VOOR HET MILIEU: Nee

### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

### 14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

niet van toepassing

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### EU-voorschriften

Gebruiksbeperkingen (REACH, bijlage XVII):

Vermelding 3, Vermelding 75

Richtlijn 2010/75/EU over industriële emissies: < 0,2 %

#### Bijkomend advies

Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia

#### Informatie over nationale regelgeving

Waterbedreigingsklasse (D): 1 - zwak waterbedreigend

### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Chemischeveiligheidsbeoordelingen met betrekking tot de stoffen in dit mengsel hebben niet plaatsgevonden.

## RUBRIEK 16: Overige informatie

### Anderingen

Dit informatieblad bevat wijzigingen t.o.v. de vorige versie in rubriek(en): 2,7,8,10,15,16.

### Afkortingen en acroniemen

Met. Corr. 1: Voor metalen bijtend(e) stof of mengsel, gevarencategorie 1

Acute Tox. 4: Acute toxiciteit, gevarencategorie 4

Eye Dam. 1: Ernstig oogletsel, gevarencategorie 1

Eye Irrit. 2: Oogirritatie, gevarencategorie 2

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

# Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006



Proper opgelost.

## Bieforce Plus

KB68

Herziening: 13/02/2026

Pagina 10 van 10

Procescategorieën volgens ECHA richtsnoer voor informatie-eisen en chemische veiligheidsbeoordeling, hoofdstuk R.12:

PROC 1: Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk.

PROC 2: Chemische productie of raffinage in een gesloten, continu proces met incidentele beheerste blootstelling of processen met vergelijkbare beperkingsomstandigheden

PROC 3: Gebruik in gesloten batchprocessen (synthese of formulering)

PROC 7: Spuiten in een industriële omgeving

PROC 8 (Overbrengen): Verdunnen van concentraat, gebruik van ontstopper.

PROC 9: Overbrengen van een stof of mengsel naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen)

PROC 10 (Met roller of kwast aanbrengen): Gebruik zonder grootschalig versproeien

PROC 11 (Spuiten buiten industriële omgevingen): Gebruik met grootschalig versproeien (Bijv.. Hogedrukspuit, schuimkanon).

PROC 13: Behandelen van voorwerpen door onderdompelen of overgieten

PROC 19 (Handmatig mengen met intiem contact): Handenreiniging en desinfectie

### Indeling van mengsels en toegepaste beoordelingsmethode conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Classificatie      | Indelingsprocedure        |
| Met. Corr. 1; H290 | Op basis van testgegevens |
| Eye Irrit. 2; H319 | Berekeningsprocedure      |

### Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| H290 | Kan bijtend zijn voor metalen.     |
| H302 | Schadelijk bij inslikken.          |
| H318 | Veroorzaakt ernstig oogletsel.     |
| H319 | Veroorzaakt ernstige oogirritatie. |

### Andere gegevens

Wij verklaren naar ons beste geweten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens overeenkomen met onze kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor de veilige omgang met het in dit veiligheidsblad genoemde product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking bevatten. De gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Voor zover het product met ander materiaal vermengd of verwerkt wordt zijn de gegevens van dit veiligheidsblad niet zonder meer op het op die manier geproduceerde nieuwe materiaal overdraagbaar.

*(Alle gegevens omtrent de relevante ingrediënten zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)*