

KIWI PARADE GLOSS PRESTIGE - KLEURLOOS

Versie 1.0

Herzieningsdatum 13.02.2015

Printdatum 04.12.2015

Specificatie Nummer: 350000020413

SITE FORM Number:
30000000000000014999.003**1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING****1.1 Productidentificatie** : KIWI PARADE GLOSS PRESTIGE - KLEURLOOS**1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik****Gebruik van de stof of het mengsel** : Glansmiddelen en wasmengsels**Ontraden gebruik** : Geen geïdentificeerd.**1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad** : SC Johnson Benelux bvba
Groot Mijdrechtstraat 81
3641 RV Mijdrecht**Telefoon** : +31297292501**E-mailadres** : infoNL@scj.com**1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen** : Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum: 030-274 8888
Uitsluitend voor professionele hulpverleners.
Particulieren met vragen over vergiftigingen worden geadviseerd contact op te nemen met hun behandelend arts.**2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN****2.1 Indeling van de stof of het mengsel**

Classificatie volgens Richtlijn (EU) 1272/2008 met de correlatietabel 67/548/EEG of 1999/45/EG (Bijlage VII van CLP)

Gevarenclassificatie	Gevarencategorie	Identificatie van de gevaren
Ontvlambare vaste stoffen	Categorie 1	Ontvlambare vaste stof.
Huidcorrosie/-irritatie	Categorie 2	Veroorzaakt huidirritatie.
Oogirritatie	Categorie 2A	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Huidsensibilisering	Categorie 1	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling	Categorie 3	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Chronische aquatische toxiciteit	Categorie 3	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

2.2 Etiketteringselementen

Gelabeld volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gevarensymbolen


KIWI PARADE GLOSS PRESTIGE - KLEURLOOS

Versie 1.0

Herzieningsdatum 13.02.2015

Printdatum 04.12.2015

Specificatie Nummer: 350000020413

SITE FORM Number:
30000000000000014999.003**Signaalwoord**

Gevaar

Gevarenaanduidingen

(H228) Ontvlambare vaste stof.

(H315) Veroorzaakt huidirritatie.

(H319) Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

(H317) Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

(H336) Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

(H412) Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

(P101) Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

(P102) Buiten het bereik van kinderen houden.

(P312) Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

(P302 + P352) BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

(P333 + P313) Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

(P305 + P351 + P338) BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

(P210) Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.

(P280) Beschermende handschoenen dragen.

(P261) Inademing van rook vermijden.

(P264) Na het werken met dit product de handen grondig wassen.

(P271) Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

2.3 Andere gevaren : Geen geïdentificeerd.**3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN****3.2 Mengsels****Gevaarlijke bestanddelen**

Chemische naam	CAS-Nr./EC No	Reg. No	Classificatie volgens Verordening (EG) Nr 1272/2008 (CLP).	Massaprocent
nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar	64742-48-9/919-857-5	01-2119463258-33	Gevaar bij inademing Categorie 1 H304	>= 50.00 - < 75.00

KIWI PARADE GLOSS PRESTIGE - KLEURLOOS

Versie 1.0

Herzieningsdatum 13.02.2015

Printdatum 04.12.2015

Specificatie Nummer: 350000020413

SITE FORM Number:
30000000000000014999.003

			Ontvlambare vloeistoffen Categorie 3 H226 Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling Categorie 3 H336	
terpentijn, olie	8006-64-2/232- 350-7	-	Ontvlambare vloeistoffen Categorie 3 H226 Acute toxiciteit Categorie 4 H302 Acute toxiciteit Categorie 4 H312 Acute toxiciteit Categorie 4 H332 Huidcorrosie/-irritatie Categorie 2 H315 Oogirritatie Categorie 2 H319 Huidsensibilisering Categorie 1 H317 Gevaar bij inademing Categorie 1 H304 Chronische aquatische toxiciteit Categorie 2 H411	>= 10.00 - < 20.00

Extra informatie

Voor de volledige text van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16.

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Inademing : In de frisse lucht brengen.
In geval van ademhalingsmoeilijkheden, een arts raadplegen.

KIWI PARADE GLOSS PRESTIGE - KLEURLOOS

Versie 1.0

Herzieningsdatum 13.02.2015

Printdatum 04.12.2015

Specificatie Nummer: 350000020413

SITE FORM Number:
30000000000000014999.003

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| Aanraking met de huid | : | Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
De huid snel afkoelen met koud water na contact met gesmolten materiaal.
Afwassen met zeep en veel water.
Medische hulp inroepen als irritatie optreedt en aanhoudt.
Verontreinigde kleding wassen voor hergebruik. |
| Aanraking met de ogen | : | Contactlenzen uitnemen.
Onbeschadigd oog beschermen.
Tijdens spoelen ogen goed open houden.
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met veel water spoelen en medisch advies inwinnen. |
| Inslikken | : | Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.
Mond spoelen met water. |

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

- | | | |
|------------------|---|--|
| Ogen | : | Bij contact met heet product ontstaan thermische brandwonden.
Bijwerkingen zijn niet te verwachten indien gebruikt zoals voorgeschreven. |
| Huidaandoeningen | : | Kan allergische reacties aan de huid veroorzaken.
Veroorzaakt huidirritatie.
Bij contact met heet product ontstaan thermische brandwonden.
Bijwerkingen zijn niet te verwachten indien gebruikt zoals voorgeschreven. |
| Inademing | : | Kan allergische reacties aan de ademhalingswegen veroorzaken.
Symptomen van overmatige blootstelling kunnen hoofdpijn, duizeligheid, moeheid, misselijkheid en braken zijn.
Bijwerkingen zijn niet te verwachten indien gebruikt zoals voorgeschreven. |
| Inname | : | Bijwerkingen zijn niet te verwachten indien gebruikt zoals voorgeschreven.
Kan maag-en darmklachten veroorzaken
Bijwerkingen zijn niet te verwachten indien gebruikt zoals voorgeschreven.
Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken. |

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Zie de beschrijving voor eerste hulp maatregelen, tenzij anders vermeld.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1 Blusmiddelen

- | | | |
|----------|---|--|
| Geschikt | : | Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de omgeving. |
|----------|---|--|

KIWI PARADE GLOSS PRESTIGE - KLEURLOOS

Versie 1.0

Herzieningsdatum 13.02.2015

Printdatum 04.12.2015

Specificatie Nummer: 350000020413

SITE FORM Number:
300000000000000014999.003

- Ongeschikt : Sterke waterstraal
- 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt** : In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden. Blootstelling aan ontledingsproducten kan schadelijk zijn voor de gezondheid.
- 5.3 Advies voor brandweerlieden** : Bij brand een persluchtmasker dragen. Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding. Verwijs naar huidige EN of Nationale richtlijnen afhankelijk wat toepasbaar is.

6. MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

- 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures** : Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Alle ontstekingsbronnen verwijderen.
- 6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen** : Voorkom dat product in riolering komt. Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien. Als het product rivieren, meren of riolen vervuult de respectievelijke autoriteiten op de hoogte stellen. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.
- 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal** : Morsing beperken en verzamelen met elektrisch beschermde stofzuiger of door nat opvegen en overbrengen in een vat voor verwijdering volgens plaatselijke voorschriften (zie paragraaf 13). Verwijder restanten van de verontreinigde plaats. Bijeenvegen en opscheppen in geschikte containers voor verwijdering. Gebruik alleen niet-vonkend materieel
- 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken** : Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8. Voor verwijderingsoverwegingen zie sectie 13.

7. HANTERING EN OPSLAG

- 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel** : Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Niet roken, eten en drinken op de werkplek. Draag persoonlijke beschermingskleding. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Maatregelen nemen om het ontstaan van elektrostatische lading te voorkomen.
- 7.2 Voorwaarden voor een** : Roken verboden.

KIWI PARADE GLOSS PRESTIGE - KLEURLOOS

Versie 1.0

Herzieningsdatum 13.02.2015

Printdatum 04.12.2015

Specificatie Nummer: 350000020413

SITE FORM Number:
30000000000000014999.003

**veilige opslag, met inbegrip van
incompatibele producten**

Opslaan op een koele plaats.
Buiten bereik van kinderen bewaren.
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

7.3 Specifiek eindgebruik

: Consumentengebruik: Particuliere huishoudens (= algemeen publiek = consumenten)
Glansmiddelen en wasmengsels

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1 Controleparameters

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

Het product bevat geen bestanddelen waarvoor MAC-waarden zijn vastgelegd.

Het product bevat geen bestanddelen waarvoor MAC-waarden zijn vastgelegd.

Verwijs naar huidige EN of Nationale richtlijnen afhankelijk wat toepasbaar is.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

- | | | |
|---------------------------------------|---|---|
| Bescherming van de ademhalingswegen | : | Bij stof- of aerosolvorming een respirator gebruiken met een goedgekeurd filter. |
| Bescherming van de handen | : | Draag geschikte handschoenen.
De gekozen beschermhandschoenen moeten voldoen aan de specificaties van EU-Richtlijn 89/686/EEG en de norm EN 374, die daarvan is afgeleid.
Voor het uittrekken van de handschoenen deze met zeep en water schoonmaken. |
| Bescherming van de ogen / het gezicht | : | Veiligheidsbril |
| Huid- en lichaamsbescherming | : | Verontreinigde kleding wassen voor hergebruik. |
| Overige informatie | : | Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag. |
| Milieu blootstelling beheersing | : | Verwijs naar sectie 6. |

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen : Was.

Kleur : kleurloos

KIWI PARADE GLOSS PRESTIGE - KLEURLOOS

Versie 1.0

Herzieningsdatum 13.02.2015

Printdatum 04.12.2015

Specificatie Nummer: 350000020413

SITE FORM Number:
30000000000000014999.003

Geur	: oplosmiddel	
Geurdrempelwaarde	: Geen gegevens beschikbaar	
pH	: Niet van toepassing	
Smelt-/vriespunt	: Geen gegevens beschikbaar	
Beginkookpunt en kooktraject	: 145 - 200 °C	
Vlampunt	: 42 °C Methode: ASTM D 56	
Verdampingssnelheid	: Geen gegevens beschikbaar	
Ontvlambaarheid (vast, gas)	: Onderhoudt de verbranding	
Hoge/lage ontvlambaarheid of ontploffingsgrenswaarden	: Geen gegevens beschikbaar	
Dampspanning	: 13 hPa	
Dampdichtheid	: Geen gegevens beschikbaar	
Relatieve dichtheid	: < 1 g/cm ³	
Oplosbaarheid	: onoplosbaar	
Verdelingscoëfficiënt n- octanol/water	: Geen gegevens beschikbaar	
Zelfontbrandingstemperatuur	: Geen gegevens beschikbaar	
Ontledingstemperatuur	: Geen gegevens beschikbaar	
Viscositeit, dynamisch	: Geen gegevens beschikbaar	
Viscositeit, kinematisch	: Geen gegevens beschikbaar	
Ontploffingseigenschappen	: Geen gegevens beschikbaar	
Oxiderende eigenschappen	: Geen gegevens beschikbaar	
Overige informatie	: Geen geïdentificeerd.	:

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT**10.1 Reactiviteit** : Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties

KIWI PARADE GLOSS PRESTIGE - KLEURLOOS

Versie 1.0

Herzieningsdatum 13.02.2015

Printdatum 04.12.2015

Specificatie Nummer: 350000020413

 SITE FORM Number:
 30000000000000014999.003

waargenomen.

10.2 Chemische stabiliteit : Stabiël onder de aanbevolen opslagomstandigheden.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties : Niets bekend.

10.4 Te vermijden omstandigheden : Warmte, vlammen en vonken.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen : Niets bekend.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten : Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE
Informatie over toxicologische effecten
Acute orale toxiciteit

Naam	Methode	Soort	Dosis
Product	LD50 Berekend.		> 2,000 mg/kg

Acute toxiciteit bij inademing

Naam	Methode	Soort	Dosis	Blootstellingstijd
Product	LC50 Berekend.		> 5 mg/l	

Acute dermale toxiciteit

Naam	Methode	Soort	Dosis
Product	LD50 geschat		> 2,000 mg/kg

Acute orale toxiciteit

Naam	Methode	Soort	Dosis
nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar	EU CLP LD50	Rat	> 5,000 mg/kg
terpentijn, olie	EU CLP LD50 LD50	RatRat	3,928 mg/kg5,760 mg/kg

Acute toxiciteit bij inademing

Naam	Methode	Soort	Dosis	Blootstellingstijd
nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar	EU CLP LC50 (vapour)	Rat	> 7,630 mg/m ³	4 h
terpentijn, olie	EU CLP LC50 (vapour)	Rat	13.7 mg/l	4 h

KIWI PARADE GLOSS PRESTIGE - KLEURLOOS

Versie 1.0

Herzieningsdatum 13.02.2015

Printdatum 04.12.2015

Specificatie Nummer: 350000020413

SITE FORM Number:
30000000000000014999.003

Acute dermale toxiciteit

Naam	Methode	Soort	Dosis
nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar	EU CLP LD50	Konijn	> 2,000 mg/kg
terpentijn, olie	LD50	Konijn	> 5,010 mg/kg

Huidcorrosie/-irritatie : Veroorzaakt huidirritatie.

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Huidsensibilisering : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Mutageniteit in geslachtscellen : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Kankerverwekkendheid : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Voortplantingstoxiciteit : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

STOT bij eenmalige blootstelling : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

STOT bij herhaalde blootstelling : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Gevaar bij inademing : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

Product : Het product zelf is niet getest.

12.1 Vergiftigheid

Bestanddelen	Acute aquatische toxiciteit	M-factor	Chronische aquatische toxiciteit	M-factor
nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar	Geen indeling voorgesteld		Geen indeling voorgesteld	
terpentijn, olie	Geen indeling voorgesteld		Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.	

KIWI PARADE GLOSS PRESTIGE - KLEURLOOS

Versie 1.0

Herzieningsdatum 13.02.2015

Printdatum 04.12.2015

Specificatie Nummer: 350000020413

 SITE FORM Number:
 30000000000000014999.003

nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar	Geen indeling voorgesteld		Geen indeling voorgesteld	
terpentijn, olie	Geen indeling voorgesteld		Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.	

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Bestanddeel	Biodegradatie	Blootstellingstijd	Samenvatting
nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar	80 %	28 d	Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
terpentijn, olie	71.7 %	28 d	Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar	80 %	28 d	Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
terpentijn, olie	71.7 %	28 d	Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

12.3 Bioaccumulatie

Bestanddeel	Bioconcentratiefactor (BCF)	Octanol-water-partitiecoëfficiënt (log)
nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar	Geen gegevens beschikbaar	Geen gegevens beschikbaar
terpentijn, olie	Geen gegevens beschikbaar	Geen gegevens beschikbaar
nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar	Geen gegevens beschikbaar	Geen gegevens beschikbaar
terpentijn, olie	Geen gegevens beschikbaar	Geen gegevens beschikbaar

12.4 Mobiliteit

Bestanddeel	Eindpunt	Waarde
nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar	log Koc	> 1.783 - < 2.36
terpentijn, olie	log Koclog Koclog Koc	3.87 3.009 3.339
nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar	log Koc	> 1.783 - < 2.36
terpentijn, olie	log Koclog Koclog Koc	3.87 3.009 3.339

KIWI PARADE GLOSS PRESTIGE - KLEURLOOS

Versie 1.0

Herzieningsdatum 13.02.2015

Printdatum 04.12.2015

Specificatie Nummer: 350000020413

SITE FORM Number:
30000000000000014999.003

12.5 PBT- en zPzB-beoordeling

Bestanddeel	Resultaten
nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar	Voldoet niet aan de PBT- en vPvB-criteria
terpentijn, olie	Voldoet niet aan de PBT- en vPvB-criteria
nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar	Voldoet niet aan de PBT- en vPvB-criteria
terpentijn, olie	Voldoet niet aan de PBT- en vPvB-criteria

12.6 Andere schadelijke effecten : Niets bekend.

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING
13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product : Afval niet naar de riolering laten aflopen.
Verontreinig vijvers, waterwegen en sloten niet met chemische stof of gebruikte verpakking.
Lozing moet gebeuren in overeenstemming met de plaatselijke, provinciale of landelijke wetsbepalingen.
Recycle de lege verpakking

Verpakking : Lege containers niet hergebruiken.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

	Wegtransport	Zeetransport	Luchttransport
14.1 VN-nummer	3175	3175	3175
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN	FESTE STOFFE, DIE ENTZÜNDBARE FLÜSSIGE STOFFE ENTHALTEN, N.A.G. (Solvent Naphtha), 4.1, II	FESTE STOFFE, DIE ENTZÜNDBARE FLÜSSIGE STOFFE ENTHALTEN, N.A.G. (Solvent Naphtha), 4.1, II	FESTE STOFFE, DIE ENTZÜNDBARE FLÜSSIGE STOFFE ENTHALTEN, N.A.G. (Solvent Naphtha), 4.1, II
14.3 Transportgevarenklasse(n)	4.1	4.1	4.1
14.4 Verpakkingsgroep	II	II	II
14.5 Milieugevaren			
14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker	Vrijstelling op grond van kleine hoeveelheden kan van toepassing zijn op dit product, raadpleeg de vervoersdocumenten.	Vrijstelling op grond van kleine hoeveelheden kan van toepassing zijn op dit product, raadpleeg de vervoersdocumenten.	Vrijstelling op grond van kleine hoeveelheden kan van toepassing zijn op dit product, raadpleeg de vervoersdocumenten.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

(overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006)

**KIWI PARADE GLOSS PRESTIGE - KLEURLOOS**

Versie 1.0

Herzieningsdatum 13.02.2015

Printdatum 04.12.2015

Specificatie Nummer: 350000020413

SITE FORM Number:
30000000000000014999.003

14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code	Product niet als bulk vervoerd.	Product niet als bulk vervoerd.	Product niet als bulk vervoerd.
---	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

15. REGELGEVING

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel : Dit veiligheidsinformatieblad voldoet aan de eisen van Verordening (EG) Nummer 1907/2006.

16. OVERIGE INFORMATIE

Indien van toepassing, de revisie(s) zijn genoteerd door de vet gedrukte strepen || in de linker marge.

Nadere informatie

H226	Ontvlambare vloeistof en damp.
H302	Schadelijk bij inslikken.
H304	Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H312	Schadelijk bij contact met de huid.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332	Schadelijk bij inademing.
H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411	Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.