

Veiligheidsinformatieblad

MSDS aangaande artikelnr. 255420 - Datum 12/08/2009

Woodstar Satin

1. Identificatie van de stof of het preparaat en naam van de vennootschap/onderneming

Identificatie van het product

WoodStar Satin - Beschermfilm voor houten vloeren

Identificatie van de vennootschap:

Boma NV
Noorderlaan 131
2030 Antwerpen
tel. 0800-99380

Telefoon in noodsituaties:

Antigifcentrum +32 (070)24 52 45

2. Risico's

Fysische/chemische risico's

Geen fysische of chemische risico's zijn gerapporteerd of bekend.

Risico's voor de gezondheid

Dit product is niet gevaarlijk volgens de Europese richtlijn 67/548/EEC-1999/45/EC.

Risico's voor het milieu

Gebaseerd op de beschikbare informatie, zal dit materiaal/deze samenstelling geen negatieve gevolgen voor het milieu hebben wanneer gebruikt zoals aanbevolen.

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

<i>Chemische beschrijving</i>	<i>%</i>	<i>Symbol/R-zin</i>	<i>CAS/EINECS</i>
Diethyleen glycol monoethyl ether	5-10	Xi, R36	111-90-0/203-919-7

4. Eerste hulp

Inademing

Geen negatieve effecten bekend. Geen specifieke maatregelen nodig.

Inname

Geen negatieve effecten bekend. Geen specifieke maatregelen nodig.

Huidcontact

Lichte irritatie mogelijk. Onmiddellijk met veel water wassen. Indien de irritatie voortduurt, een arts raadplegen.

Oogcontact

Lichte irritatie mogelijk. Onmiddellijk met veel water spoelen. Indien de irritatie voortduurt, een arts raadplegen.

5. Brandbestrijdingsmaatregelen

Blusmiddelen

Droog chemisch product, water spray, schuim, koolstofdioxide

Gevaarlijke ontvlambare producten

Geen

Ongebruikelijke brand en explosierisico's

Materiaal kan bij een temperatuur boven 100°C/212°F spetteren.

Speciale brandbestrijdingsprocedures

Geen

6. Maatregelen bij ongewild vrijkomen van de stoffen

Bij een kleine hoeveelheid: De vloeistof absorberen met inert materiaal (zand, aarde) en het afval afvoeren volgens de plaatselijke wettelijke voorschriften.

Bij een grote hoeveelheid: Omstaanders uit de buurt houden. Vloer kan glad zijn; wees voorzichtig en tref maatregelen om uitglijden te voorkomen. De vloeistof indammen en met inert materiaal (zand, aarde) opnemen. De vloeistof verzamelen en afvoeren volgens de plaatselijke wettelijke voorschriften.

7. Hantering en opslag

Hantering

Oog- en huidcontact vermijden

Opslag

Opslagtemperatuur (max. 60°C/140°F) (min. 1°C/34°F). Vorstvrij bewaren, product zou kunnen coaguleren. De container gesloten houden indien het product niet gebruikt wordt.

Buiten bereik van kinderen houden.

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/ persoonlijke bescherming

Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Geen speciale maatregelen noodzakelijk. Zorg wel voor voldoende ventilatie.

Persoonlijke beroepsmatige bescherming

Ademhalingsbescherming: Geen specifieke bescherming is vereist.

Handbescherming: Chemicaliënbestendige handschoenen worden aanbevolen.

Oogbescherming: Veiligheidsbril wordt aanbevolen

Huidbescherming: Bij veel contact met de huid, draag geschikte beschermende kleding zoals rubberen laarzen, schort etc.

Maatregelen ter bescherming van het milieu: Geen specifieke maatregelen zijn vereist/nodig.

9. Fysische en chemische eigenschappen

Algemene informatie

Vorm/kleur: vloeibaar/melk witte emulsie

Geur: bepalend

pH: 8,25 tot 8,75

Kookpunt: 100°C

Vlampunt: Geen

Explosieve eigenschappen: Geen

Oxiderende eigenschappen: Geen

Dampdruk: Minder dan water

Relatieve dichtheid: 1,05 kg/l @ 20°C

Viscositeit: 20 tot 30 CPS @ 20°C

Oplosbaarheid in water: 100% oplosbaar

Dampdichtheid: Groter dan lucht

Verdampingsniveau: Minder dan water

Andere informatie: vormt een doorzichtige laag na droging

10. Stabiliteit en reactiviteit

Te vermijden situaties

Geen bekend

Te vermijden materialen

Geen bekend

Gevaarlijke ontbindingsstoffen

Geen bekend

11. Toxicologische informatie

Diethyleen Glycol Monoethyl Ether

LD₅₀: (Oraal) rat 5,5 g/kg

LD₅₀: (Huid) konijn 9,0 g/kg

Acute orale gevolgen

Giftigheidstest uitgevoerd op ratten geeft aan (5,0 g/kg/dag) oxalate kristallen in de urine, schade aan de lever en nierkanaaltjes, en heeft huidontsteking tot gevolg.

Giftigheid bij herhaaldelijke toediening: In een drinkwaterstudie van 2 jaar met ratten en muizen zijn geen schadelijke gevolgen geconstateerd bij respectievelijk 1% en 5%.

Kankerverwekkend: Niet verwacht op te treden.

Productsamenvatting

Acute giftigheid: LD₅₀ geschat als zijnde groter dan 2000 mg/kg

Plaatselijke gevolgen

Huidcontact: Irriterend voor de huid bij herhaaldelijk of langdurig contact

Oogcontact: Licht irriterend

Gevoeligheid: Niet bekend

Chronische gevolgen: Niet bekend

Medische informatie

Kankerverwekkend: Niet kankerverwekkend

Vruchtbaarheidsaantasting: Niet vastgesteld

Teratogeniciteit: Niet vastgesteld

Mutageniciteit: Niet vastgesteld

12. Biologische informatie

Diethyleen Glycol Monoethyl Ether

Fathead minnow;96hr;LC50>10000mg/l

Samenvatting voor het preparaat

Eco-giftigheid: Dit product is zeer oplosbaar in water. Beperkte giftigheidstesten en studies geven aan dat dit product een lage giftigheid jegens aquatische organismen zou hebben.

Dit ingrediënt heeft in lab. testen met ratten een lage giftigheidsgraad aangetoond. De geur en smaak van dit ingrediënt zou ongedierte aan kunnen trekken en hen verleiden het gemorste product te consumeren.

Milieu: Dit product zal relatief snel afbreken in aarde en water. Wel dient er voor gezorgd te worden dat dit materiaal niet per ongeluk in aquatische systemen/aarde gedumpt wordt.

Bio-opeenhoping: Vanwege de hoge oplosbaarheid en snelle biologische afbreekbaarheid van dit product, is het niet waarschijnlijk dat biologische opeenhoping zal plaatsvinden in de grond of in watersystemen. Wetenschappelijke informatie geeft aan dat dit materiaal bij voorkeur in water versus in lucht of aarde afbreekt. Op basis van de beschikbare informatie, wordt er niet verwacht dat dit product schadelijke gevolgen voor het milieu heeft zolang het gebruikt wordt als aangegeven door de fabrikant.

13. Instructies voor verwijdering

Afvalverwijdering volgens de plaatselijk geldende richtlijnen.

14. Informatie t.b.v. vervoer

Dit product is niet onderworpen aan de ADR-wetgeving.

15. Wettelijk verplichte informatie

EU Classificatie: Volgens huidige wetgeving (67/548/EEC, 1999/45/EC) geklassificeerd als ongevaarlijk.

EINECS status: Alle ingredienten zijn vermeld in de EINECS.

16. Overige informatie

Fabrikant:

Pioneer Eclipse Corp.
1 Eclipse Road,
Sparta, North Carolina,
28675, USA
Postbus : 909
Telefoon : +1 336 372 8080

Bron

MSDS van de leverancier

Deze informatie betreft uitsluitend het in §1 vernoemde product en behoeft niet te gelden bij gebruik samen met (een) ander(e) product(en) of in enig proces. De informatie is naar ons beste weten op dit moment correct en volledig en wordt ter goeder trouw verstrekt doch zonder waarborg. Het blijft de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich ervan te verzekeren dat de informatie van toepassing en volledig is m.b.t. het speciale gebruik dat hij van het product maakt.