



Stil, compact en eenvoudig te manoeuvreren

Deze nieuwe serie schrob-/zuigmachines bevat het beste van zijn voorgangers, maar biedt meer comfort en productiviteit in een verbeterd ontwerp.

Alle machines zijn uitgerust met het ECO systeem dat, indien geactiveerd het waterverbruik vermindert met 50%. Slechts 1 L water voor 64 m².

De BA/CA 451/531 hebben een zeer laag geluidsniveau waardoor er ook overdag kan worden schoongemaakt, zelfs in geluidsarme omgevingen. Vloeren worden gereinigd en droog achter gelaten in één arbeidsgang. Het compacte ontwerp maakt reinigen tot aan de muur mogelijk, zelfs in volle/drukke ruimtes.

EDS - ECO doseersysteem - is optioneel leverbaar en garandeert langere werktijden. Met het EDS systeem kunt u 38 (schoonwater)tankvullingen verbruiken voordat het hoog geconcentreerde reinigingsmiddel vervangen dient te worden.

Tot wel 10% meer werktijd met dezelfde batterijen zorgt ook voor een verhoogde productiviteit.

Deze serie machines maakt effectieve vloerreiniging een snelle en stille aangelegenheid. Bovendien is deze serie zeer voordelig in gebruik.

PRODUCT FACTS

- ⌘ Laag geluidsniveau door geïntegreerde zuigmotor, nieuw ontworpen zuigmond en speciale zuigrubbers
- ⌘ Instelbare borsteldruk, verwisselbare schijf of cilindrisch borsteldek
- ⌘ Robuust schrobdek, sterke zuigmondbvestiging, krachtige aandrijving met grote wielen, alle elektrische componenten waterdicht afgeschermt. EDS (ECO dosser systeem) voor automatische en nauwkeurige chemie vermenging direct op de borstels is optioneel leverbaar op alle modellen.

Model	CA 451	BA 451	BA 451 D	BA 451 D
Artikelnr.	908 7144 020	908 7140 020	908 7141 020	908 7151 020
Omschrijving	CA 451	BA 451 Standaard	BA 451 D	BA 451 D obc
Kenmerken				
VERWIJDERBARE VUILWATERTANK	■	■	■	■
KABELUITVOERING	■			
BATTERIJ UITVOERING		■	■	■
DISC DECK	■	■	■	■
CLICKSYSTEEM BORSTELS		■	■	■
UIT HET MIDDEN GEPLAATSTE BORSTEL	■	■	■	■
WATERNIVEAU INDICATOR	■	■	■	■
VERWISSELBAAR SCHROBDEK	■	■	■	■
ECO OPLOSSING (BESPAART CHEMIE & WATER)	■	■	■	■
Standaard toebehoren				
909 6738 000 Extra borsteldruk kit			■	■
909 6739 000 Inbouwlader				■

Technische specificaties	CA 451	BA 451	BA 451 D	BA 451 D
MAXIMALE WERKTijd	-	3H	3H	3H
IP BESCHERMINGSKLASSE	IPx4	IPx4	IPx4	IPx4
ISOLATIEKLASSE	I	III	III	III
NOMINAAL VERMOGEN	1650	810	1010	1010
LUCHTSTROOM (L/SEC)	36	25,3	25,3	25,3
VACUÛM (KPA)	13	11	11	11
STEEKKERTYPE	EU	ALL	ALL	EU
GELUIDSNIVEAU OP 1,5 M (DB(A)ISO 3744)	67,3	65,8	65,8	65,8
THEORETISCHE/WERKELIJKE CAPACITEIT (M²/U)	1800/900	1800/1080	1800/1080	1800/1080
SCHROBBREEDTE (MM)	450	450	450	450
MAXIMUM SNELHEID (KM/U)	-	-	4,5	4,5
MAX. HELLINGSPERCENTAGE (%)	-	-	16	16
SCHOONWATER-/VUILWATERTANK (L)	40/40	40/40	40/40	40/40
BORSTEL-/PADDIAMETER (MM)	1/460	1/460	1/460	1/460
BORSTELDRUK (KG)	29	19	19/26	19/26
TOERENTAL BORSTEL (TPM)	150	135	135	135
LENGTE X BREEDTE X HOOGTE (CM)	115x51x105	119x51x105	119x51x105	119x51x105
NETTO GEWICHT (KG)	134	88	105	105
GEWICHT BIJ WERKING (KG)	176	220	237	238
WATERHOEVEELHEID (L/U)	0,55 to 1,6	0,55 to 1,1	0,55 to 1,1	0,55 to 1,1
ZUIGMONDBREEDTE (MM)	76	76	76	76
VOLTAGE (V)	230	24	24	24/230

Model	CA 531	BA 531	BA 531 D	BA 531 D
Artikelnr.	908 7145 020	908 7142 020	908 7143 020	908 7153 020
Omschrijving	CA 531	BA 531 Standaard	BA 531 D	BA 531 D obc
Kenmerken				
VERWIJDERBARE VUILWATERTANK	■	■	■	■
KABELUITVOERING	■			
BATTERIJ UITVOERING		■	■	■
DISC DECK	■	■	■	■
CLICKSYSTEEM BORSTELS		■	■	■
UIT HET MIDDEN GEPLAATSTE BORSTEL	■	■	■	■
WATERNIVEAU INDICATOR	■	■	■	■
VERWISSELBAAR SCHROBDEK	■	■	■	■
ECO OPLOSSING (BESPAART CHEMIE & WATER)	■	■	■	■
Standaard toebehoren				
909 6738 000 Extra borsteldruk kit			■	■
909 6739 000 Inbouwlader				■

Technische specificaties	CA 531	BA 531	BA 531 D	BA 531 D
MAXIMALE WERKTIJD	-	3H	3H	3H
IP BESCHERMINGSKLASSE	IPx4	IPx4	IPx4	IPx4
ISOLATIEKLASSE	I	III	III	III
NOMINAAL VERMOGEN	1650	810	1010	1010
LUCHTSTROOM (L/SEC)	36	25,3	25,3	25,3
VACUÛM (KPA)	13	11	11	11
STEEKKERTYPE	EU	ALL	ALL	EU
GELUIDSNIVEAU OP 1,5 M (DB(A)ISO 3744)	67,3	65,8	65,8	65,8
THEORETISCHE/WERKELIJKE CAPACITEIT (M²/U)	2120/1060	2120/1270	2120/1270	2120/1270
SCHROBBREEDTE (MM)	530	530	530	530
MAXIMUM SNELHEID (KM/U)	-	-	4,5	4,5
MAX. HELLINGSPERCENTAGE (%)	-	-	16	16
SCHOONWATER-/VUILWATERTANK (L)	40/40	40/40	40/40	40/40
BORSTEL-/PADDIAMETER (MM)	1/530	1/530	1/530	1/530
BORSTELDRUK (KG)	30	21	21/28	21/28
TOERENTAL BORSTEL (TPM)	150	135	135	135
LENGTE X BREEDTE X HOOGTE (CM)	118x54x105	122x54x105	122x54x105	122x54x105
NETTO GEWICHT (KG)	135	89	106	106
GEWICHT BIJ WERKING (KG)	177	221	238	239
WATERHOEVEELHEID (L/U)	0,55 to 1,6	0,55 to 1,1	0,55 to 1,1	0,55 to 1,1
ZUIGMONDBREEDTE (MM)	76	76	76	76
VOLTAGE (V)	230	24	24	24/230

Accessoires	Artikelnr.	Benodigd aantal	CA 451	BA 451	BA 451 D
	Batterijen				
	LADER 24V 20 AMP SMC #3	00191732	1		
	Gelbatterijen				
	BATTERIJ 2 ST. 24V/80AH OV #6	00190283	1		
	BATTERIJ 2 ST. 24V/100AH OV #3	00192125	1		
	Natte batterijen				
	BATTERIJ 2 ST. 24V/100AH NAT #4	00190286	1		
	BATTERIJ 2 ST. 24V/80AH NAT #4	00190289	1		
	Ingebouwde lader				
	Inbouwlader	909 6739 000	1		
	Lader Nat				
	LADER 24V 15 AM TIME D #4	00191760	1		
	LADER 24V 10 AM TIME D #4	00191772	1		
	Lader Gel (onderhoudsvrij)				
	Lader 24V 20 AMP PWT #6	00202425	1		
	Padhouders				
	PADHOUDER 450 MM	08837017	1		
	PADHOUDER 21"	08837018	1		
 450mm	Pads 18"				
	PADS WIT 18" 5 ST.	00205500	1		
	PADS BRUIN 18" 5 ST.	08531700	1		
	PADS ROOD 18" 5 ST.	08531800	1		
	PADS BLAUW 18" 5 ST.	08531900	1		
	PADS ZWART 18" 5 ST.	82256600	1		
	PADS GROEN 18" 5 ST.	82256700	1		

Accessoires		Artikelnr.	Benodigd aantal	CA 451	BA 451	BA 451 D
	Pads 21"					
	PADS GROEN 21" 5 ST.	00277025	1			
	PADS ROOD 21" 5 ST.	08837043	1			
	PADS BLAUW 21" 5 ST.	08837044	1			
	PADS BRUIN 21" 5 ST.	08837045	1			
	Pads wit 21" 5 st.	82322200	1			
	Borstel 450 mm					
	BORSTEL PPN MEDIUM 450 MM	08837020	1	■	■	■
	BORSTEL PPN ZACHT 450 MM	08837021	1	■	■	■
	BORSTEL UNION MIX 450 MM	08837022	1	■	■	■
	BORSTEL SICA 450 MM	08837023	1	■	■	■
	BORSTEL MIDGR MEDI 450 MM	08837024	1	■	■	■
	Borstel 530 mm					
	BORSTEL PPN MEDIUM 530MM	08837025	1			
	BORSTEL PPN ZACHT 530MM	08837026	1			
	BORSTEL UNION MIX 530 MM	08837027	1			
	BORSTEL SICA 530 MM	08837028	1			
	BORSTEL MIDGR MEDI 530 MM	08837029	1			
	BORSTEL DYNAGRIT 530 MM	08837066	1			
	Borstel Aglitte grit 500	08837067	1			
	Zuigmonden, zuigrubbers en spatranden					
	ZUIGMOND KIT KOMPLEET BA 650/600 S	909 5372 000	1	■	■	■
	Rubber, voor	909 6483 000	1	■	■	■
	Ruibber, achter	909 6484 000	1	■	■	■
	Rubber, std. kit 30"	909 6860 000	1	■	■	■
	Complete kits					
	UREN TELLER	08812350	1		■	■
	Urenmeter kit	909 6735 000	1	■		
	Spatrand kit 531/551	909 6736 000	1			
	Spatrand kit 451	909 6737 000	1	■	■	■
	Extra borsteldruk kit	909 6738 000	1	■	■	■
	EDS kit D 6	909 6743 000	1			■
	Overige					
	SLANGVULSYSTEEM	909 5327 000	1	■	■	■
	Band, rubber kit	909 6734 000	1	■	■	■

Accessoires	Artikelnr.	Benodigd aantal	CA 531	BA 531	BA 531 D
	Batterijen				
	LADER 24V 20 AMP SMC #3	00191732	1		
	Gelbatterijen				
	BATTERIJ 2 ST. 24V/80AH OV #6	00190283	1		
	BATTERIJ 2 ST. 24V/100AH OV #3	00192125	1		
	Natte batterijen				
	BATTERIJ 2 ST. 24V/100AH NAT #4	00190286	1		
	BATTERIJ 2 ST. 24V/80AH NAT #4	00190289	1		
	Ingebouwde lader				
	Inbouwlander	909 6739 000	1		
	Lader Nat				
	LADER 24V 15 AM TIME D #4	00191760	1		
	LADER 24V 10 AM TIME D #4	00191772	1		
	Lader Gel (onderhoudsvrij)				
	Lader 24V 20 AMP PWT #6	00202425	1		
	Padhouders				
	PADHOUDER 450 MM	08837017	1		
	PADHOUDER 21"	08837018	1		
 450mm	Pads 18"				
	PADS WIT 18" 5 ST.	00205500	1		
	PADS BRUIN 18" 5 ST.	08531700	1		
	PADS ROOD 18" 5 ST.	08531800	1		
	PADS BLAUW 18" 5 ST.	08531900	1		
	PADS ZWART 18" 5 ST.	82256600	1		
	PADS GROEN 18" 5 ST.	82256700	1		

Accessoires	Artikelnr.	Benodigd aantal	CA 531	BA 531	BA 531 D
 530mm	Pads 21"				
	PADS GROEN 21" 5 ST.	00277025	1	■	■
	PADS ROOD 21" 5 ST.	08837043	1	■	■
	PADS BLAUW 21" 5 ST.	08837044	1	■	■
	PADS BRUIN 21" 5 ST.	08837045	1	■	■
	Pads wit 21" 5 st.	82322200	1	■	■
 450mm	Borstel 450 mm				
	BORSTEL PPN MEDIUM 450 MM	08837020	1		
	BORSTEL PPN ZACHT 450 MM	08837021	1		
	BORSTEL UNION MIX 450 MM	08837022	1		
	BORSTEL SICA 450 MM	08837023	1		
	BORSTEL MIDGR MEDI 450 MM	08837024	1		
 530mm	Borstel 530 mm				
	BORSTEL PPN MEDIUM 530MM	08837025	1	■	■
	BORSTEL PPN ZACHT 530MM	08837026	1	■	■
	BORSTEL UNION MIX 530 MM	08837027	1	■	■
	BORSTEL SICA 530 MM	08837028	1	■	■
	BORSTEL MIDGR MEDI 530 MM	08837029	1	■	■
	BORSTEL DYNAGRIT 530 MM	08837066	1	■	■
	Borstel Aglitte grit 500	08837067	1	■	■
	Zuigmonden, zuigrubbers en spatranden				
	ZUIGMOND KIT KOMPLEET BA 650/600 S	909 5372 000	1	■	■
	Rubber, voor	909 6483 000	1	■	■
	Ruibber, achter	909 6484 000	1	■	■
	Rubber, std. kit 30"	909 6860 000	1	■	■
	Complete kits				
	UREN TELLER	08812350	1		■
	Urenmeter kit	909 6735 000	1	■	
	Spatrand kit 531/551	909 6736 000	1	■	■
	Spatrand kit 451	909 6737 000	1		
	Extra borsteldruk kit	909 6738 000	1	■	■
	EDS kit D 6	909 6743 000	1		■
	Overige				
	SLANGVULSYSTEEM	909 5327 000	1	■	■
	Band, rubber kit	909 6734 000	1	■	■